



Ochrana
dýchacích cest



uvex silv-Air

Poradce pro ochranu dýchacích cest. Čištění. Funkce.



uvex clear

Čistící spray uvex clear je určen jako ideální prostředek pro čištění dýchacích polomasek uvex silv-Air s označením vícenásobně použitelné.

Bližší informace naleznete v návodu k použití přiloženého k ochranným dýchacím polomaskám.

Obj. číslo	8701.011
Obsah	360 ml
Balení	1 ks

uvex Respiratory Expert System

Váš poradce při výběru ochrany dýchacích cest a jejich podrobných informací

Jako lídr v inovacích si klademe ty nejvyšší nároky na naše výrobky a servis. Poradce uvex Respiratory Expert System (uRES) Vám pomůže při výběru vhodné ochranné dýchací polomasky a poskytne komplexní informace o výrobcích, technologiích, normách a nařízeních. Správnou ochrannou polomasku z portfolia uvex můžete vybrat podle dané pracovní činnosti nebo podle použité nebezpečné látky. U všech výrobků naleznete potřebné detailní a aplikační obrázky, a zároveň také technické listy.

Poradce uvex Respiratory Expert System Vám tak poskytne rychlý přehled ohledně správného výběru ochranné dýchací polomasky a zodpoví Vaše základní otázky ohledně tohoto tématu.

Zažijte Vaši ochranu dýchacích cest v novém rozměru:

<https://ures.uvex.de>



Kulatý 360° výdechový ventil zajišťuje znatelné snížení výdechového odporu a redukuje teplo a vlhko uvnitř masky.



Kompletní komfortní těsnicí lem
Měkký těsnicí lem kolem dokola optimálně těsní a přiléhá k obličeji.



Komfortní těsnicí lem v nosní části
Měkký těsnicí lem v nosní části optimálně těsní a přiléhá k obličeji.



Komfortní nosní pásek
Dýchací polomaska je vybavena kvalitním nosním páskem, a tak je možné ji individuálně přizpůsobit každému obličeji.



Bez obsahu kovů
Dýchací polomaska je vyrobena kompletně bez obsahu kovů a z materiálů dobře snášenlivých s pokožkou.



4-bodové uchycení náhlavního pásku umožňuje individuální a optimální usazení polomasky na obličej, vyhovující potřebám uživatele.



Každá maska je zabalena samostatně, což odpovídá nejvyšším hygienickým standardům.



S obsahem karbonu
Vrstva aktivního uhlí (karbon), dodatečně zapracovaná do filtračního materiálu, redukuje nepříjemné pachy.



3D vytvarování v oblasti nosu poskytuje komfortní utěsnění a dostatečný odvod potu, a tak zabraňuje zamlžení ochranných brýlí bez dodatečného polakování.



Systém vnitřní ventilace High-Performance
Díky oběma bočním filtračním komorám s nádechovými ventily poskytuje dýchací polomaska velmi malý odpor vzduchu. Systém vnitřní ventilace High-Performance zajišťuje nejvyšší stupeň komfortu při nošení.



R-zařazení
Dýchací polomaska byla testována pro opakované použití a splňuje požadované výkonnostní vlastnosti také pro použití delší než jednu pracovní směnu.



D-zařazení
Dýchací polomaska dodatečně splňuje test dolomitickým vápencovým prachem a umožňuje tak použití v prostředí se zvýšeným obsahem stavebního prachu a delší dobu nošení.

uvex silv-Air

Klasifikace stupňů ochrany

uvex silv-Air e					
FFP 1		FFP 2		FFP 3	
		Tvarované polomasky		Tvarované polomasky	
					
		7213 NR D	7212 NR D	7313 R D	7312 R D
					
		7232 R D	7233 R D	7333 R D	7330 R D

uvex silv-Air p					
FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Skládací polomasky	Tvarované polomasky	Skládací polomasky	Tvarované polomasky	Skládací polomasky	Tvarované polomasky
					
8103 NR D	7100 NR D	8203 NR D	7200 NR D		
					
8113 NR D	7110 NR D	8213 NR D	7210 NR D	8313 NR D	7310 R D
					
			s karbonem 7220 NR D		s karbonem 7320 R D

uvex silv-Air FFP 1

Všechny dých. polomasky třídy FFP 1 poskytují spolehlivou ochranu proti škodlivým látkám do **4-násobku** hraniční hodnoty (MAK*) a jsou dostupné bez nebo s výdechovým ventilem.

uvex silv-Air FFP 2

Všechny dých. polomasky třídy FFP 2 poskytují spolehlivou ochranu proti škodlivým látkám do **10-ti násobku** hraniční hodnoty (MAK*, TRK**) a jsou dostupné bez nebo s výdechovým ventilem.

uvex silv-Air FFP 3

Všechny dých. polomasky třídy FFP 3 poskytují spolehlivou ochranu proti škodlivým látkám do **30-ti násobku** hraniční hodnoty (MAK*, TRK**) a jsou dostupné pouze s výdechovým ventilem.

Řada dýchacích polomasek uvex silv-Air je určena jako ochrana proti pevným a kapalným aerosolům, prachu, mlze a kouři. Neposkytuje žádnou dostatečnou ochranu proti plynům a parám nad hraniční hodnotou!

Všechny ochranné dýchací polomasky jsou testovány a certifikovány dle Evropské normy 149 „Ochranné dýchací přístroje – filtrační polomasky chránící proti částicím“. Splňují evropskou směrnicí 89/686/EWG.

Podle filtračního stupně jsou rozděleny do ochranných tříd P1, P2 nebo P3.

*MAK = maximální koncentrace látky na daném pracovišti; hodnoty MAK jsou stanoveny výborem Senátu pro testování zdraví škodlivých pracovních látek.

**TRK = posouzení technické koncentrace; jedná se o koncentraci nebezpečných látek, které mohou být dosaženy po stavu techniky. Hodnoty TRK jsou vytvořeny pro karcinogenní látky, pro které nelze stanovit hodnotu MAK. Ohrožení lidského zdraví však nelze zcela vyloučit.

Další informace o významu ochranných tříd:



uvex silv-Air High Performance FFP2 a FFP3

Nejnižší odpor vzduchu. Integrovaný chladicí efekt.



Pro další informace
nainstalovat QR-Code Reader
a vyfotit kód smartphonem..



7233
7333



Precizní vytvarování nosní části
polomasky pro ideální utěsnění.



Délkově stavitelný náhlavní pásek
pro optimální nastavení.



Velké nádechové ventily umožňují
velice nízký odpor vzduchu při
nádechu.

uvex silv-Air High Performance – ochrana dýchacích cest nové dimenze

Nejnižší odpor vzduchu

Dvě dodatečné filtrační komory výrazně snižují odpor vzduchu a umožňují téměř přirozené nadechování. Díky tomu je také efektivně prodloužena životnost polomasky.

Integrovaný chladicí efekt

Dodatečné filtrační komory jsou spojeny s polomaskou pomocí ventilů, takže vnitřek polomasky zůstane vždy o několik stupňů chladnější. Tento chladicí efekt je znatelný při každém výdechu a zajišťuje nesrovnatelně příjemnější klima uvnitř masky.

Precizní vytvarování nosní části


Díky preciznímu vytvarování nosní části v kombinaci s měkkým těsnícím lemem se ochranná dýchací polomaska perfektně přizpůsobí obličejí uživatele – není nutné žádné další nastavení nosního pásku a maska je tak zároveň bez obsahu kovu.

Perfektní přizpůsobení

Díky měkkému materiálu se maska individuálně přizpůsobí obličejí uživatele, a zároveň zajišťuje dobrou těsnost. Dodatečně je možno nastavit délku náhlavního pásku na týlu hlavy.

Obj. číslo	8707.233
Typ	tvarovaná polomaska FFP 2 s jedním výdechovým a dvěma nádechovými ventily
Barva	bílá
Balení	3 ks

Obj. číslo	8707.333
Typ	tvarovaná polomaska FFP 3 s jedním výdechovým a dvěma nádechovými ventily
Barva	bílá
Balení	3 ks



uvex silv-Air High Performance FFP2 a FFP3

Nejnižší odpor vzduchu. Integrovaný chladič efekt.



7330

uvex silv-Air High-Performance – perfektní ochrana s nejvyšším komfortem při nošení

Nejnižší odpor vzduchu

Dostatečně velká ochranná dýchací polomaska s dvěma dodatečnými filtračními komorami zajišťuje velmi nízký odpor vzduchu, a tím i její delší životnost

Obj. číslo	8707.232
Typ	tvarovaná polomaska FFP 2 s jedním výdechovým a dvěma nádechovými ventily
Barva	stříbrně šedá
Balení	3 ks


Integrovaný chladič efekt

Dodatečné filtrační komory jsou spojeny s polomaskou pomocí ventilů, takže vnitřek polomasky zůstane vždy o několik stupňů chladnější. Tento chladič efekt je znatelný při každém výdechu a zajišťuje nesrovnatelně příjemnější klima uvnitř masky.

Obj. číslo	8707.330
Typ	tvarovaná polomaska FFP 3 s jedním výdechovým a dvěma nádechovými ventily
Barva	stříbrně šedá
Balení	3 ks


Vynikající individuální přizpůsobení

Díky preciznímu vytvarování nosní části v kombinaci s měkkým těsnícím lemem se ochranná dýchací polomaska perfektně přizpůsobí obličeji uživatele – pomocí nosního pásku je možné dodatečně individuální nastavení. 4-bodové uchycení náhlavního pásku umožňuje také jeho pohodlné délkové nastavení.




Svrchní materiál uvex silv-Air

Stříbrně šedý svrchní materiál uvex silv-Air zabraňuje předčasné výměně nebo likvidaci ochranné dýchací polomasky v důsledku povrchového znečištění.



Výklenek: poskytuje ideální utěsnění a dobré usazení na téměř jakýkoliv tvar nosu.



Vysoce kvalitní svrchní materiál uvex silv-Air pro nejvyšší ochranu.



Pružné 4-bodové uchycení náhlavního pásku pro pohodlné nasazení.

uvex silv-Air eco FFP2 a FFP3

Udržitelnost. Ergonomie. Úspora.



uvex silv-Air eco – inovativní udržitelnost v ochraně dýchacích cest

Nová řada ochranných dýchacích polomasek uvex silv-Air eco spojuje nejvyšší komfort nošení společně s udržitelností a úsporou. Inovativní provedení skládající se ze samostatného rámu, náhlavního pásku a polomasky zajišťuje flexibilní přizpůsobení na různé tvary obličejů, a díky vynikající kompatibilitě s ochrannými brýlemi uvex zaručuje optimální ochranu.

Udržitelnost

Inovativní vytvarování 3D v nosní části polomasky uvex silv-Air eco neobsahuje kovový nosní pásek a plastové upevnění náhlavního pásku, které jsou vždy po použití společně s polomaskou zlikvidovány. Díky tomu je nyní možné rámeček i náhlavní pásek používat opakovaně.

Ergonomie

Flexibilní rám okolo polomasky, jenž se přizpůsobí tvaru obličeje, v kombinaci s 3D tvarem polomasky zaručuje ideální ergonomii a optimální usazení na obličej bez následného zamlžení brýlí při vydechování.

Úspora

Opakované použití rámu a náhlavního pásku, stejně tak jako eliminace kovového nosního pásku, poskytují ekonomické přednosti oproti běžným jednorázovým produktům ochrany dýchacích cest.

Obj. číslo	8707.213
Název	uvex silv-Air eco 7213
Obsah	základní sada
	– 1 rám
	– 20 polomasek FFP 2 NR D
	– 1 náhlavní pásek

Obj. číslo	8707.313
Název	uvex silv-Air eco 7313
Obsah	základní sada
	– 1 rám
	– 20 polomasek FFP 2 NR D
	– 1 náhlavní pásek

Obj. číslo	8707.214
Název	uvex silv-Air eco 7213
Obsah	náhradní balení
	– 30 polomasek FFP 2 NR D
	– 1 náhlavní pásek

Obj. číslo	8707.314
Název	uvex silv-Air eco 7313
Obsah	náhradní balení
	– 30 polomasek FFP 2 NR D
	– 1 náhlavní pásek

Obj. číslo	8701.019
	náhradní rám



Pouze pro 7213

uvex silv-Air e

FFP 2 a FFP 3 tvarované polomasky



7212


7312
7315


uvex silv-Air 7212

Tvarovaná dýchací polomaska třídy FFP 2 s výdechovým ventilkem v novém tvarově optimalizovaném designu. Masky nabízí na základě svého ergonomického tvaru a možnosti kombinace s ochrannými brýlemi nejvyšší komfort při nošení. Komfortní těsnicí lem a nosní pásek zapracovaný do filtračního materiálu poskytují vynikající utěsnění a nejvyšší ochranu ve třídě FFP 2.

Obj. číslo	8707.212
Typ	tvarovaná polomaska FFP 2 s výdechovým ventilkem
Barva	bílá
Balení	1 karton (= 15 ks)

uvex silv-Air 7312 · uvex silv-Air 7315

Tvarovaná dýchací polomaska třídy FFP 3 s výdechovým ventilkem v novém tvarově optimalizovaném designu. Díky jemnému těsnicímu lemu, extra širokému textilnímu náhlavnímu pásku a nosnímu klipu, jenž je zapracován do materiálu, nabízí polomaska nejvyšší komfort nošení při zachování spolehlivého utěsnění. 3D vytvarování polomasky poskytuje vynikající přizpůsobení pro velké množství tvarů obličejů.

Obj. číslo	8707.312
Typ	tvarovaná polomaska FFP 3 s výdechovým ventilkem
Barva	bílá
Balení	1 karton (= 5 ks)

Tvarovaná dýchací polomaska třídy FFP 3 bez obsahu kovu s výdechovým ventilkem s optimalizovaným vytvarováním v nosní části. Díky speciální geometrii v oblasti nosu v kombinaci s jemným těsnicím lemem kolem dokola poskytuje maska nejvyšší komfort při nošení a optimální utěsnění i bez dodatečného nastavení pomocí nosního klipu.

Obj. číslo	8707.315
Typ	tvarovaná polomaska FFP 3 s výdechovým ventilkem
Barva	bílá
Balení	1 karton (= 5 ks)

Obj. číslo	8707.311
Typ	tvarovaná polomaska FFP 3 s výdechovým ventilkem
Barva	bílá
Balení	1 karton (= 120 ks balených samostatně)



7312 pouze 7315 a 7311 pouze



Anatomicky vytvarovaná nosní část a nosní klip, jenž je zapracován do materiálu, poskytují ideální utěsnění a nejvyšší komfort při nošení.



4-bodové uchycení náhlavního pásku pro pohodlné a bezpečné nasazení masky.



Vysoce kvalitní filtrační materiál zaručuje nízký odpor při dýchání. Díky bílému, hladkému povrchu mohou být masky také vhodné pro použití při činnostech s nejvyššími hygienickými požadavky.

uvex silv-Air p

FFP 1 a FFP 2 tvarované polomasky



Měkké hrany materiálu kolem dokola pro příjemný komfort nošení.




Všechny polomasky uvex silv-Air FFP 1 a FFP 2 jsou kompletně bez obsahu kovu.



Bezešvý, široký náhlavní pásek zabraňuje otlakům na citlivých místech.



3D optimalizovaný tvar pro dobré kombinování s ochrannými brýlemi a utěsnění bez použití nosního klipu.



Tvarované polomasky třídy FFP 2 jsou dodatečně i v provedení s obsahem aktivního uhlí proti nepříjemným pachům, plynům a parám pod hraniční hodnotou.

Popis produktu

- Nový tvarově optimalizovaný design pro ideální utěsnění masky na obličej
- Měkké hrany materiálu pro ještě vyšší komfort při nošení
- Dodatečný výdechový ventil redukuje teplo a vlhkost uvnitř polomasky
- Kompatibilní s ochrannými brýlemi díky optimalizovanému tvaru v nosní části u tvarovaných polomasek
- Stříbrně šedý svrchní materiál uvex silv-Air zabraňuje předčasné výměně nebo likvidaci ochranné dýchací polomasky v důsledku povrchového znečištění

Typické oblasti použití

Dýchací polomasky třídy FFP 1 jsou vhodné pro použití např. v potravinářském průmyslu, v lomech a cementárnách, ve stavebnictví nebo dřevozpracujícím průmyslu.

Dýchací polomasky třídy FFP 2 jsou vhodné pro použití např. v těžebním nebo kovodělném průmyslu, v loděnicích nebo dřevozpracujícím průmyslu..

uvex silv-Air p

FFP 1 tvarované a skládací polomasky



7100



7110

uvex silv-Air 7100

Tvarovaná dýchací polomaska třídy FFP 1 bez výdechového ventilku v novém tvarově optimalizovaném designu. Bez obsahu plastu a kovových částí poskytuje maska nejvyšší komfort nošení.

Obj. číslo	8707.100
Typ	tvarovaná polomaska FFP 1 bez výdechového ventilku
Barva	stříbrně šedá
Balení	1 karton (= 20 ks)



uvex silv-Air 7110

Tvarovaná dýchací polomaska třídy FFP 1 s výdechovým ventilem v novém tvarově optimalizovaném designu. Masku nabízí na základě svého ergonomického tvaru a možnosti kombinace s ochrannými brýlemi nejvyšší komfort nošení.

Obj. číslo	8707.110
Typ	tvarovaná polomaska FFP 1 s výdechovým ventilem
Barva	stříbrně šedá
Balení	1 karton (= 15 ks)



8103



8113

uvex silv-Air 8103

Skládací dýchací polomaska třídy FFP 1 bez výdechového ventilku v novém tvarově optimalizovaném designu. Díky adaptabilnímu nosnímu pásku poskytuje maska vysoký komfort nošení a spolehlivé utěsnění na obličeji.

Obj. číslo	8708.103
Typ	skládací polomaska FFP 1 bez výdechového ventilku
Barva	stříbrná
Balení	1 karton (= 20 ks)



uvex silv-Air 8113

Skládací dýchací polomaska třídy FFP 1 s výdechovým ventilem v novém tvarově optimalizovaném designu. Díky adaptabilnímu nosnímu pásku poskytuje maska vysoký komfort nošení a spolehlivé utěsnění na obličeji.

Obj. číslo	8708.113
Typ	skládací polomaska FFP 1 s výdechovým ventilem
Barva	stříbrná
Balení	1 karton (= 15 ks)



uvex silv-Air p

FFP 2 tvarované a skládací polomasky



7200



7210



7220

uvex silv-Air 7200

Tvarovaná dýchací polomaska třídy FFP 2 bez výdechového ventilků v novém tvarově optimalizovaném designu. Bez obsahu plastu a kovových částí poskytuje maska nejvyšší komfort nošení.

Obj. číslo	8707.200
Typ	tvarovaná polomaska FFP 2 bez výdechového ventilků
Barva	stříbrně šedá
Balení	1 karton (= 20 ks)



8203

uvex silv-Air 7210

Tvarovaná dýchací polomaska třídy FFP 2 s výdechovým ventilkem v novém tvarově optimalizovaném designu. Masky nabízí na základě svého ergonomického tvaru a možnosti kombinace s ochrannými brýlemi nejvyšší komfort nošení.

Obj. číslo	8707.210
Typ	tvarovaná polomaska FFP 2 s výdechovým ventilkem
Barva	stříbrně šedá
Balení	1 karton (= 15 ks)



8213

uvex silv-Air 7220

Tvarovaná dýchací polomaska třídy FFP 2 s výdechovým ventilkem v novém tvarově optimalizovaném designu. Masky nabízí na základě svého ergonomického tvaru a možnosti kombinace s ochrannými brýlemi nejvyšší komfort nošení. Díky filtračnímu materiálu s karbonem dodatečně redukuje nepříjemné pachy (plyny a páry pod hraniční hodnotou).

Obj. číslo	8707.220
Typ	tvarovaná polomaska FFP 2 s výdechovým ventilkem
Barva	stříbrná/antracit
Balení	1 karton (= 15 ks)



uvex silv-Air 8203

Skládací dýchací polomaska třídy FFP 2 bez výdechového ventilků v novém tvarově optimalizovaném designu. Díky adaptabilnímu nosnímu pásku poskytuje maska vysoký komfort nošení a spolehlivé utěsnění na obličeji.

Obj. číslo	8708.203
Typ	skládací polomaska FFP 2 bez výdechového ventilků
Barva	stříbrná
Balení	1 karton (= 20 ks)



uvex silv-Air 8213

Skládací dýchací polomaska třídy FFP 2 s výdechovým ventilkem v novém tvarově optimalizovaném designu. Díky adaptabilnímu nosnímu pásku poskytuje maska vysoký komfort nošení a spolehlivé utěsnění na obličeji.

Obj. číslo	8708.213
Typ	skládací polomaska FFP 2 s výdechovým ventilkem
Barva	stříbrná
Balení	1 karton (= 15 ks)



uvex silv-Air p

FFP 3 tvarované a skládací polomasky



7310

uvex silv-Air 7310

Tvarovaná dýchací polomaska třídy FFP 3 s výdechovým ventilem v novém tvarově optimalizovaném designu. Díky měkkému těsnicímu lemu a extra širokému náhlavnímu pásku zajišťuje polomaska nejvyšší komfort nošení a spolehlivé utěsnění na obličeji.

Obj. číslo	8707.310
Typ	tvarovaná polomaska FFP 3 s výdechovým ventilem
Barva	stříbrně šedá
Balení	1 karton (= 5 ks)



8313

uvex silv-Air 8313

Skládací dýchací polomaska třídy FFP 3 s výdechovým ventilem v novém tvarově optimalizovaném designu. Díky adaptabilnímu nosnímu pásku a měkkému těsnicímu lemu kolem dokola poskytuje maska vysoký komfort nošení a spolehlivé utěsnění na obličeji.

Obj. číslo	8708.313
Typ	skládací polomaska FFP 3 s výdechovým ventilem
Barva	stříbrná
Balení	1 karton (= 15 ks)



7320

uvex silv-Air 7320

Tvarovaná dýchací polomaska třídy FFP 3 s výdechovým ventilem v novém tvarově optimalizovaném designu. Díky měkkému těsnicímu lemu a extra širokému náhlavnímu pásku zajišťuje polomaska nejvyšší komfort nošení a spolehlivé utěsnění na obličeji. Díky filtračnímu materiálu s karbonem dodatečně redukuje nepříjemné pachy (plyny a páry pod hraniční hodnotou).

Obj. číslo	8707.320
Typ	tvarovaná polomaska FFP 3 s výdechovým ventilem, s karbonem
Barva	stříbrná/antracit
Balení	1 karton (= 5 ks)



uvex silv-Air
Přehled oblastí použití



Činnost	Škodlivé látky	Ochranná třída		
		FFP 1	FFP 2	FFP 3
Zpracování dřeva				
Měkké dřevo: broušení a řezání	jemné částice, dřevěný prach		■	
Tvrdé dřevo (duby, buky, tropické dřevo)	jemné částice, dřevěný prach			■
Obrušování a čištění barev	jemné částice barev		■	
Obrušování a čištění barev (obsahujících chrom)	jemné částice barev			■
Vodou ředitelné nástríky barev (obsahujících měď/ chrom/ arsen)	jemná aerosolová mlha z barev			■
Stavební práce				
Práce s cementem, omítání, obkládání, pokrývání	cementový, omítkový, keramický, cihlový prach		■	
Vyzdívání: řezání, vrtání, sanace			■	
Azbest: drobné práce	vlákna			■
Střešní izolace: skelná a minerální vlákna	prach a vlákna		■	
Tmelení/ plnění: broušení	prach		■	
Svařování				
Svařování nerezové ocele a hliníku	kouř			■
Pájení	kouř			■
Zpracování kovů				
Kovy: vrtání, broušení, frézování, řezání	kovový prach		■	
Vysoce legovaná ocel/ nerezová ocel: vrtání, broušení frézování, řezání	kovový prach			■
Likvidace/ čistící práce				
Třídění odpadů a likvidace	prach, plísně		■	
Likvidace zdravotnického odpadu	bakterie, spory			■
Čištění podlah	prach (netoxický)	■		
Radioaktivně kontaminovaný prach	prach			■
Zemědělství				
Choroby a léčení nemocných zvířat	bakterie, viry			■
Kontakt se spory plísni	spory			■
Kontakt se senem, obilím, moukou	prach	■		
Zdravotnictví/Ošetřování				
Alergie, pyly, domácí prach, zvířecí chlupy	prach, částice, spory		■	
Bakterie, viry, infekce	bakterie, viry			■

► Uvedené třídy filtrů slouží pouze jako orientační.
Je na zodpovědnosti každého uživatele, jestli před použitím překontroloval, zda dýchací přístroj/maska odpovídá požadavkům ohledně nebezpečných látek a koncentrace!

Částicové filtry jsou rozděleny do tří kategorií:

- FFP1** FFP 1 ochrana před prachovými částicemi, které působí buď toxicky nebo fibroticky. Možno použít, pokud nejsou překročeny přípustné koncentrace do čtyřnásobku hraniční hodnoty (MAK*).
- FFP2** FFP 2 ochrana před zdraví škodlivým, popř. částečně jedovatým prachem, mlhou a dýmem; filtry proti pevným a kapalným částicím o průměrné velikosti. Možno použít, pokud koncentrace nepřekročí 10-ti násobek hraniční hodnoty (MAK*, TRK**).
- FFP3** FFP 3 ochrana před toxickým prachem, výpary a spreji; filtry proti částicím a aerosolům s malým průměrem. Možno použít, pokud koncentrace nepřekročí 30-ti násobek hraniční hodnoty (MAK*, TRK**).

uvex silv-Air c
Ochranné dýchací polomasky



uvex silv-Air c									
FFP 1			FFP 2			FFP 3			
Skládací			Skládací				Skládací		
	3100 NR D	3110 NR D		3200 NR D	3210 NR D	3220 NR D		3310 NR D	
Tvarované			Tvarované				Tvarované		
	2100 NR D	2110 NR D		2200 NR D	2210 NR D	2220 NR D		2310 NR D	2312 NR D

uvex silv-Air c

Ochranné dýchací polomasky třídy FFP 1 a FFP 2



Ochranné dýchací polomasky uvex silv-Air c

- Nový tvarově optimalizovaný design
- Měkké hrany materiálu pro ještě vyšší komfort při nošení
- Bezešvý náhlavní pásek pro komfortní a bezpečné nasazení dých. polomasky
- Výdechový ventilek redukuje teplo a vlhkost uvnitř polomasky
- Nastavitelný nosní pásek umožňuje individuální přizpůsobení a utěsnění na obličeji
- Masky splňují test dolomitickým vápencovým prachem
- Kompatibilní s ochrannými brýlemi uvex
- Nosní lem poskytuje perfektní utěsnění v nosní části a vysoký komfort při nošení
- Dodatečný filtr z aktivního uhlí proti pachům, plynům a parám pod hraniční hodnotou u masek FFP 2 (uvex silv-Air c 2220 a 3220)



Volně nastavitelný nosní pásek umožňuje individuální přizpůsobení a perfektní utěsnění.



Měkký okraj polomasky zabraňuje otlakům.



Náhlavní pásek pro individuální, komfortní a bezpečné nasazení dých. polomasky.



Výdechový ventilek s 360° otevřením znatelně snižuje odpor vzduchu při vydechování a teplo a vlhkost uvnitř masky.



Nosní lem poskytuje jak utěsnění polomasky v nosní části, tak vysoký komfort při nošení.

uvex silv-Air c

Ochranné dýchací polomasky třídy FFP 1



3100

uvex silv-Air 3100

Skládací dýchací polomaska FFP 1 bez výdechového ventilku.

Obj. číslo	8733.100
Typ	skládací polomaska FFP 1 bez výdechového ventilku
Barva	bílá
Balení	1 karton (= 30 ks)



3110

uvex silv-Air 3110

Skládací dýchací polomaska FFP 1 s výdechovým ventilkem.

Obj. číslo	8733.110
Typ	skládací polomaska FFP 1 s výdechovým ventilkem
Barva	bílá
Balení	1 karton (= 15 ks)



2100

uvex silv-Air 2100

Tvarovaná dýchací polomaska FFP 1 bez výdechového ventilku.

Obj. číslo	8732.100
Typ	tvarovaná polomaska FFP 1 bez výdechového ventilku
Barva	bílá
Balení	1 karton (= 20 ks)



2110

uvex silv-Air 2110

Tvarovaná dýchací polomaska FFP 1 s výdechovým ventilkem.

Obj. číslo	8732.110
Typ	tvarovaná polomaska FFP 1 s výdechovým ventilkem
Barva	bílá
Balení	1 karton (= 15 ks)



uvex silv-Air c

Ochranné dýchací polomasky třídy FFP 2



3200

uvex silv-Air 3200

Skládací dýchací polomaska FFP 2 bez výdechového ventilku.

Obj. číslo	8733.200
Typ	skládací polomaska FFP 2 bez výdechového ventilku
Barva	bílá
Balení	1 karton (= 30 ks)



3210

uvex silv-Air 3210

Skládací dýchací polomaska FFP 2 s výdechovým ventilem..

Obj. číslo	8733.210
Typ	skládací polomaska FFP 2 s výdechovým ventilem
Barva	bílá
Balení	1 karton (= 15 ks)



3220

uvex silv-Air 3220

Skládací dýchací polomaska FFP 2 s výdechovým ventilem a karbonem..

Obj. číslo	8733.220
Typ	skládací polomaska FFP 2 s výdechovým ventilem
Barva	stříbrná
Balení	1 karton (= 15 ks)



2200

uvex silv-Air 2200

Tvarovaná dýchací polomaska FFP 2 bez výdechového ventilku..

Obj. číslo	8732.200
Typ	tvarovaná polomaska FFP 2 bez výdechového ventilku
Barva	bílá
Balení	1 karton (= 20 ks)



2210

uvex silv-Air 2210

Tvarovaná dýchací polomaska FFP 2 s výdechovým ventilem.

Obj. číslo	8732.210
Typ	tvarovaná polomaska FFP 2 s výdechovým ventilem
Barva	bílá
Balení	1 karton (= 15 ks)



2220

uvex silv-Air 2220

Tvarovaná dýchací polomaska FFP 2 s výdechovým ventilem a karbonovou vrstvou.

Obj. číslo	8732.220
Typ	tvarovaná polomaska FFP 2 s výdechovým ventilem
Barva	stříbrná
Balení	1 karton (= 15 ks)



uvex silv-Air c

Ochranné dýchací polomasky třídy FFP 3



3310

uvex silv-Air 3310

Skládací dýchací polomaska FFP 3 s výdechovým ventilem..

Obj. číslo	8733.310
Typ	skládací polomaska FFP 3 s výdechovým ventilem
Barva	bilá
Balení	1 karton (= 15 ks)



2310

uvex silv-Air 2310

Tvarovaná dýchací polomaska FFP 3 s výdechovým ventilem.

Obj. číslo	8732.310
Typ	tvarovaná polomaska FFP 3 s výdechovým ventilem
Barva	bilá
Balení	1 karton (= 15 ks)



2312

uvex silv-Air 2312


Tvarovaná dýchací polomaska FFP 3 s výdechovým ventilem, ergonomický tvar určený pro menší obličeje.

Obj. číslo	8732.312
Typ	tvarovaná polomaska FFP 3 s výdechovým ventilem
Barva	bilá
Balení	1 karton (= 15 ks)



Perfektní kombinace

Ochrana z jednoho zdroje



Optimalizované trojrozměrné vytvarování nosní části pro optimální kombinování ochranné dýchací polomasky a ochranných brýlí.

Již dlouhá léta patří společnost uvex k předním světovým výrobcům v oblasti ochrany zraku v průmyslu. Na základě tohoto principu byl společností uvex vyvinut také systém vysoce funkčních ochranných dýchacích polomasek uvex silv-Air.

Cílem byla optimální kombinace obou těchto produktů mezi sebou, a proto následoval vývoj produktů ochrany zraku a dýchacích cest společně. Ochrana zraku a dýchacích cest byla posuzována jako společná jednotka, která může optimálně chránit pouze dohromady.

Výsledkem tohoto společného vývoje je trojrozměrný tvar ochranných dýchacích polomasek uvex silv-Air. Ten umožňuje optimální a pevné usazení ochranných brýlí: nedochází k jejich sklouznutí či viklání na nose; pevné usazení zaručuje nejvyšší ochranu zraku. Tvarované a skládací polomasky uvex jsou tedy obzvláště vhodné pro kombinování s ochrannými brýlemi uvex.

Také nově vyvinutá řada uvex silv-Air eco je zcela kompatibilní s ochrannými brýlemi uvex: díky zakřivenému tvaru v nosní části masky drží ochranné brýle uvex pevně na nose.

Spolehněte se na ochranu z jednoho zdroje!

Možnosť kombináci ochranných dýchacích polomasek uvex silv-Air s ochrannými brýlemi uvex						
	Strana v katalogu	Skládaci dých. polomasky FFP 1, FFP 2, FFP 3	Tvarované dých. polomasky FFP 1, FFP 2, FFP 3	Tvarované dých. polomasky FFP 2, FFP 3	Tvarované dých. polomasky FFP 1, FFP 2, FFP 3	Tvarované dých. polomasky FFP 2, FFP 3
uvex silv-Air High Performance uvex silv-Air eco uvex silv-Air e	108 – 111		7112, 7212, 7233, 7312, 7333	7232, 7330		7213, 7313
uvex silv-Air p	112 – 115	8103, 8113, 8203, 8213, 8313	7100, 7110, 7120, 7200, 7210, 7220	7310, 7320		
uvex silv-Air c	118 – 121	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310		2310, 2312	2100, 2110, 2200, 2210, 2220	
 uvex i-3	23	☒	☐	☐	☐	☒
 uvex pheos	26/27 + 21	☒	☒	☒	☒	☒
 uvex sportstyle						
 uvex i-vo	30	☒	☒	☐	☒	☒
 uvex super g	28 + 29	☒	☒	☒	☐	☒
 uvex super fit						
 uvex super OTG	41	☒	☒	☒	☒	☒
 uvex super f OTG						
 uvex astrospec 2.0	25	☒	☐	☒	☒	☒
 uvex skyguard NT	35 + 44	☒	☒	☐	☒	☒
 uvex carbonvision						
 uvex ultrasonic	45 + 43	☒	☒	☐	☐	☒
 uvex u-vision						
 uvex ultravision	46	☒	☒	☒	☒	☒

☒ zcela vhodný

☐ relativně vhodný


uvex silv-Air

Rychlý přehled

Obj. číslo	Kolekce	Výrobek		Barva	Balení	Karton	Strana
8701.011	uvex clear	čističí spray			1 ks (360 ml)	100	106
8701.019	uvex silv-Air eco	náhradní rám eco s náhlavním páskem		černošedá	1 ks	30	110
8707.100	uvex silv-Air 7100	tvarovaná maska FFP 1 bez ventilku	  	stříbrně šedá	20 ks	180	113
8707.110	uvex silv-Air 7110	tvarovaná maska FFP 1 s ventilkem	   	stříbrně šedá	15 ks	135	113
8707.200	uvex silv-Air 7200	tvarovaná maska FFP 2 bez ventilku	  	stříbrně šedá	20 ks	180	114
8707.210	uvex silv-Air 7210	tvarovaná maska FFP 2 s ventilkem	   	stříbrně šedá	15 ks	135	114
8707.212	uvex silv-Air 7212	tvarovaná maska FFP 2 s ventilkem	   	bílá	15 ks	135	111
8707.213	uvex silv-Air eco 7213	základní sada, 20 masek FFP 2 a 1 náhl. pásek	   	bílá	20 ks	180	110
8707.214	uvex silv-Air eco 7213	náhradní balení 30 masek FFP 2 a 1 náhl. pásek	   	bílá	30 ks	270	110
8707.220	uvex silv-Air 7220 s karbonem	tvarovaná maska FFP 2 s ventilkem	   	stříbrná/antracit	15 ks	135	114
8707.232	uvex silv-Air 7232 High Performance	tvarovaná maska FFP 2 s dvěma nádech. a jedním výdech. ventilkem	    	stříbrně šedá	3 ks	36	109
8707.233	uvex silv-Air 7233 High Performance	tvarovaná maska FFP 2 s dvěma nádech. a jedním výdech. ventilkem	    	bílá	3 ks	36	108
8707.310	uvex silv-Air 7310	tvarovaná maska FFP 3 s ventilkem	   	stříbrně šedá	5 ks	60	115
8707.311	uvex silv-Air 7311	tvarovaná maska FFP 3 s ventilkem	   	bílá	120 ks	120	111
8707.312	uvex silv-Air 7312	tvarovaná maska FFP 3 s ventilkem	   	bílá	5 ks	60	111
8707.313	uvex silv-Air eco 7313	základní sada, 20 masek FFP 3 a 1 náhl. pásek	   	bílá	20 ks	180	110
8707.314	uvex silv-Air eco 7313	náhradní balení 30 masek FFP 3 a 1 náhl. pásek	   	bílá	30 ks	270	110
8707.315	uvex silv-Air 7315	tvarovaná maska FFP 3 s ventilkem	   	bílá	5 ks	60	111
8707.320	uvex silv-Air 7320 with carbon	tvarovaná maska FFP 3 s ventilkem	   	stříbrná/antracit	5 ks	60	115
8707.330	uvex silv-Air 7330 High Performance	tvarovaná maska FFP 3 s dvěma nádech. a jedním výdech. ventilkem	    	stříbrně šedá	3 ks	36	109
8707.333	uvex silv-Air 7333 High Performance	tvarovaná maska FFP 3 s dvěma nádech. a jedním výdech. ventilkem	    	bílá	3 ks	36	108
8708.103	uvex silv-Air 8103	skládací maska FFP 1 bez ventilku	  	stříbrná	20 ks	480	113
8708.113	uvex silv-Air 8113	skládací maska FFP 1 s ventilkem	   	stříbrná	15 ks	360	113
8708.203	uvex silv-Air 8203	skládací maska FFP 2 bez ventilku	  	stříbrná	20 ks	480	114
8708.213	uvex silv-Air 8213	skládací maska FFP 2 s ventilkem	   	stříbrná	15 ks	360	114
8708.313	uvex silv-Air 8313	skládací maska FFP 3 s ventilkem	   	stříbrná	15 ks	360	115
8732.100	uvex silv-Air 2100	tvarovaná maska FFP 1 bez ventilku	  	bílá	20 ks	240	119
8732.110	uvex silv-Air 2110	tvarovaná maska FFP 1 s ventilkem	   	bílá	15 ks	180	119
8732.200	uvex silv-Air 2200	tvarovaná maska FFP 2 bez ventilku	  	bílá	20 ks	240	120
8732.210	uvex silv-Air 2210	tvarovaná maska FFP 2 s ventilkem	   	bílá	15 ks	180	120
8732.220	uvex silv-Air 2220 s karbonem	tvarovaná maska FFP 2 s ventilkem	   	stříbrná	15 ks	180	120
8732.310	uvex silv-Air 2310	tvarovaná maska FFP 3 s ventilkem	   	bílá	15 ks	180	121
8732.312	uvex silv-Air 2312	tvarovaná maska FFP 3 s ventilkem	   	bílá	15 ks	180	121
8733.100	uvex silv-Air 3100	skládací maska FFP 1 bez ventilku	  	bílá	30 ks	360	119
8733.110	uvex silv-Air 3110	skládací maska FFP 1 s ventilkem	   	bílá	15 ks	180	119
8733.200	uvex silv-Air 3200	skládací maska FFP 2 bez ventilku	  	bílá	30 ks	360	120
8733.210	uvex silv-Air 3210	skládací maska FFP 2 s ventilkem	   	bílá	15 ks	180	120
8733.220	uvex silv-Air 3220 s karbonem	skládací maska FFP 2 s ventilkem		stříbrná	15 ks	180	120
8733.310	uvex silv-Air 3310	skládací maska FFP 3 s ventilkem		bílá	15 ks	180	121