

The background consists of three overlapping circles in various shades of green, creating a layered, organic effect. The circles are semi-transparent, allowing the colors to blend where they overlap.

SAFETY

PRODUCTS

2016/2017

OCHRANA SLUCHU	1-37
----------------	------

4EAR	9
HOWARD LEIGHT®	12
ARDON®	13
EAR	23
3M™	27
PELTOR®	29



HEARING PROTECTION




chrániče sluchu zátkové



C1051
str. 114

23 dB



C1003
str. 124

28 dB



C4002
str. 110

32 dB



C1052
str. 113

33 dB



C1053
str. 113

33 dB



C1029
str. 128

34 dB



C1048
str. 113

35 dB



C1001
str. 124

36 dB



C1050
str. 114

37 dB



C1020
str. 128

37 dB

chrániče sluchu zátkové s vláknem



C1011
str. 125

20 dB



C1024
str. 129

25 dB



C4003
str. 110

28 dB



C1008
str. 125

28 dB



C1071
str. 115

30 dB



C4001
str. 110

32 dB



C1074
str. 114

33 dB



C1073
str. 114

33 dB



C1029/1
str. 129

34 dB



C1072
str. 113

35 dB



C1002
str. 124

36 dB



C1022
str. 128

37 dB

chrániče sluchu zátkové s obloukem



C1013 21 dB
str. 126



C1015 21 dB
str. 126



C1058 23 dB
str. 118



C1057 24 dB
str. 118



C1056 26 dB
str. 118

chrániče sluchu zátkové detekovatelné



C1075 28 dB
str. 115



C1076 30 dB
str. 115



C1077 35 dB
str. 116

chrániče sluchu mušlové



C1060 22 dB
str. 120



E1066 25 dB
str. 122



E3004 26 dB
str. 131



C3001 27 dB
str. 130



C4005 27,5 dB
str. 112



C4004 27,6 dB
str. 111



C1061 30 dB
str. 119



C1067 30 dB
str. 122



C1063 31 dB
str. 119



C3002 31 dB
str. 131



C3005 31 dB
str. 131



C3012 31 dB
str. 132



C4006 32,1 dB
str. 112



C1070 33 dB
str. 122



C3045 33 dB
str. 135



C1064 34 dB
str. 120



C3003 34 dB
str. 132



C3006 35 dB
str. 133



C3047 37 dB
str. 134

chrániče sluchu mušlové s adaptérem



C4007 25,9 dB
str. 111



C1069 26 dB
str. 123



C1045 26 dB
str. 130



C1062 28 dB
str. 121



C1068 30 dB
str. 123



C1065 31 dB
str. 121



C3046 32 dB
str. 135



C3009 34 dB
str. 133



C3048

str. 134

36 dB

náhradní náplně



C1055

str. 116

33 dB



C1054

str. 116

33 dB



C1108

str. 116

33 dB



C1107

str. 116

33 dB



C1049

str. 116

35 dB



C1104

str. 116

35 dB



C1047

str. 127

36 dB

zásobníky



C1017

str. 127



C1018

str. 127



E1079

str. 117



C1109

str. 117



P100

MOQ 1 100 1000

MATERIÁL: polyuretanová pěna

NORMA: EN 352-2
ÚTLUM SNR: 32 dB
BARVA:

C4002

oranžová

- zátkové chrániče sluchu z polyuretanové pěny

P101

MOQ 1 200 2000

MATERIÁL: polyuretanová pěna

NORMA: EN 352-2
ÚTLUM SNR: 32 dB
BARVA:

C4001

oranžovo-červená

- zátkové chrániče sluchu z polyuretanové pěny
- varianta s bezpečnostním vláknem

P201

MOQ 1 200 2000

MATERIÁL: polyuretanová pěna

NORMA: EN 352-2
ÚTLUM SNR: 28 dB
BARVA:

C4003

žluto-oranžová

- tvarované zátkové chrániče sluchu pro opakované použití
- se třemi lamelami
- se spojovacím vláknem
- v uzavíratelné krabičce s poutkem



M60

MOQ 1 60

MATERIÁL: ABS, PVC

NORMA: EN 352-1
ÚTLUM SNR: 25,9 dB
BARVA:

C4007

červená

- mušlový chránič sluchu
- mušle ABS s PVC polštářky
- imitace kůže
- s adaptérem na přilbu

M20

MOQ 1 60

MATERIÁL: ABS, PVC

NORMA: EN 352-1
ÚTLUM SNR: 27,6 dB
BARVA:

C4004

červená

- mušlový chránič sluchu
- mušle ABS s PVC polštářky
- imitace kůže
- tři pozice nastavení spojovacího oblouku



M40

MOQ 1 60

MATERIÁL: ABS, PVC

NORMA: EN 352-1

ÚTLUM SNR: 32,1 dB

BARVA:

C4006

žlutá

- mušlový chránič sluchu
- mušle ABS s PVC polštářky
- imitace kůže
- se sklopným a nastavitelným spojovacím obloukem, kapesní model



M50

MOQ 1 50

MATERIÁL: ABS, PVC

NORMA: EN 352-1

ÚTLUM SNR: 27,5 dB

BARVA:

C4005

žlutá

- mušlový chránič sluchu
- mušle ABS s PVC polštářky
- imitace kůže
- s jemným polstrovaným spojovacím obloukem



LASER LITE

MOQ 1 200

MATERIÁL: polyuretanová pěna

NORMA: EN 352-2

ÚTLUM SNR: 35 dB

BARVA:

C1048

žluto-růžová

- zátkové chrániče sluchu z polyuretanové pěny
- T-tvar umožňuje jednoduché nasazení a pohodlné nošení

LASER LITE C

MOQ 1 100

MATERIÁL: polyuretanová pěna

NORMA: EN 352-2

ÚTLUM SNR: 35 dB

BARVA:

C1072

žluto-růžová

- zátkové chrániče sluchu z přizpůsobivé polyuretanové pěny
- T-tvar umožňuje jednoduché nasazení a pohodlné nošení
- se spojovacím vláknem

BILSOM 303*

MOQ 1 2000

MATERIÁL: polyuretanová pěna

NORMA: EN 352-2

ÚTLUM SNR: 33 dB

BARVA:

C1052 303L

žluto-bílá
vel. L

C1053 303S

žluto-bílá
vel. S

- zátkové chrániče sluchu kónického tvaru
- technologie LeightStripe™: směs žluté a bílé polyuretanové pěny
- nižší tlak při dlouhodobém nošení
- hladký hygienický povrch odolný proti znečištění
- ve dvou velikostech:
303 S - malý
303 L - velký



BILSOM 303* C

MOQ 1 500

MATERIÁL: polyuretanová pěna

NORMA: EN 352-2
ÚTLUM SNR: 33 dB

BARVA:

C1074 303S **C1073** 303L

žluto-bílá
vel. S žluto-bílá
vel. L

- zátkové chrániče sluchu kónického tvaru
- technologie LeightStripe™: směs žluté a bílé polyuretanové pěny
- nižší tlak při dlouhodobém nošení
- hladký hygienický povrch odolný proti znečištění
- se spojovacím vláknem
- ve dvou velikostech:
303 S - malý
303 L - velký

MAX

MOQ 1 200

MATERIÁL: polyuretanová pěna

NORMA: EN 352-2
ÚTLUM SNR: 37 dB
BARVA:

C1050

oranžová

- zátkové chrániče sluchu z měkké přizpůsobivé PU pěny
- rozšířený tvar zvonu pro maximální pohodlí
- snadné vkládání, odolává zpětnému vysouvání z ušního kanálku

MATRIX

MOQ 1 2000

MATERIÁL: polyuretanová pěna

NORMA: EN 352-2
ÚTLUM SNR: 23 dB
BARVA:

C1051

modrá

- zátkové chrániče sluchu
- patentovaný design bez nutnosti tvarování
- rychlé a pohodlné vkládání, okamžitá ochrana bez čekání na expanzi materiálu
- ideální jako návštěvnické zátkové chrániče sluchu



SMARTFIT C

MOQ 1 50

MATERIÁL: CMT

NORMA: EN 352-2

ÚTLUM SNR: 30 dB

BARVA:

C1071

oranžovo-modrá

- zátkové chrániče sluchu
- patentovaný CMT materiál: při zahřátí na tělesnou teplotu změkne a tvar zátky se přizpůsobí tvaru zvukovodu
- vyšší komfort a individuální přizpůsobení
- se spojovacím vláknem a úložným pouzdrem



SMARTFIT DETECT

MOQ 1 50

MATERIÁL: CMT

NORMA: EN 352-2

ÚTLUM SNR: 30 dB

BARVA:

C1076

modrá

- zátkové chrániče sluchu
- patentovaný CMT materiál: při zahřátí na tělesnou teplotu změkne a tvar zátky se přizpůsobí tvaru zvukovodu
- vyšší komfort a individuální přizpůsobení
- se spojovacím vláknem a úložným pouzdrem
- kovový kroužek pro detekci
- vhodný pro potravinářský průmysl



FUSION DETECT

MOQ 1 50

MATERIÁL: FlexiFirm®, SoftFlanges™

NORMA: EN 352-2

ÚTLUM SNR: 28 dB

BARVA:

C1075

modrá

- zátkové chrániče sluchu se spojovacím vláknem
- patentovaný dvojí materiál
- rukojeť FlexiFirm® pro snadné uchopení zaručuje snadné vložení do vnějšího zvukovodu
- lamely SoftFlanges™ pro komfortní těsnění a ochranu
- kovový kroužek pro detekci, jasné modrá barva
- s úložným pouzdrem, vhodné pro potravinářský průmysl



LASER TRAK DETECT

MOQ 1 50

MATERIÁL: polyuretanová pěna

NORMA: EN 352-2
ÚTLUM SNR: 35 dB

BARVA:

C1077

oranžovo-modrá

- snadno viditelné a detekovatelné zátkové chrániče sluchu se spojovacím vláknem
- pro dlouhodobé komfortní nošení
- neželezná kovová svorka, přizpůsobivá PU pěna
- T-tvar umožňuje jednoduché nasazení a pohodlné nošení
- hladký povrch odolný proti znečištění
- vhodné pro potravinářský průmysl

LASER LITE REF

MOQ 1 50

MATERIÁL: polyuretanová pěna

NORMA: EN 352-2
ÚTLUM SNR: 35 dB

BARVA:

C1049

růžovo-žlutá
200 párů

C1104

růžovo-žlutá
500 párů

- náhradní náplň zátkových chráničů sluchu Laser Lite do zásobníku LS 400, LS 500

BILSOM REF

MOQ 1 50

MATERIÁL: polyuretanová pěna

NORMA: EN 352-2
ÚTLUM SNR: 33 dB
BARVA:

C1055

bílo-žlutá
vel. S
200 párů

C1054

bílo-žlutá
vel. L
200 párů

C1108

bílo-žlutá
vel. S
500 párů

C1107

bílo-žlutá
vel. L
500 párů

- náhradní náplň zátkových chráničů sluchu Bilsom do zásobníku LS 400, LS 500



400 párů

MOŽNOSTI PLNĚNÍ



LS 400

MOQ 1 200

MATERIÁL: plast

BARVA:

C1079

černá

- plastový lehký zásobník s dávkovačem
- k připevnění na stěnu nebo k postavení na podložku
- otočný knoflík pro snadné dávkování
- zachytý košík zabraňuje upadnutí zátek na podlahu
- plně průhledný, může být doplněn před úplným vyprázdněním
- možnosti plnění:
 - 400 párů zátkových chráničů sluchu Max
 - 400 párů zátkových chráničů sluchu Matrix
 - 400 párů zátkových chráničů sluchu Laser Lite
 - 400 párů zátkových chráničů sluchu Bilsom
- ekonomická volba pro dávkování zátkových chráničů sluchu



500 párů

MOŽNOSTI PLNĚNÍ



LS 500

MOQ 1 200

MATERIÁL: hliník

BARVA:

C1109

modrá

- zásobník na jednorázové zátkové chrániče sluchu
- vyroben z vysoce odolného hliníku, navržen pro připevnění na zeď
- hygienické dávkování zátkových chráničů sluchu zatažením madla na zásobníku
- možnosti plnění:
 - 500 párů zátkových chráničů sluchu Max
 - 500 párů zátkových chráničů sluchu Matrix
 - 500 párů zátkových chráničů sluchu Laser Lite
 - 500 párů zátkových chráničů sluchu Bilsom



QB1HYG

MOQ 1 10

MATERIÁL: vinyl, polypropylen

NORMA: EN 352-2

ÚTLUM SNR: 26 dB

BARVA:



C1056

žluto-oranžová



C1082

oranžová

- zátkové chrániče sluchu ve tvaru zvonu pro maximální ochranu
- patentovaný tvar obloukového pásku předchází kontaktu zátkových chráničů sluchu se znečištěným povrchem
- lehké a skladné - vyvinuté speciálně do prostředí, kde kolísá hladina hluku
- možnost dokoupení náhradních zátkových chráničů sluchu



QB2HYG

MOQ 1 10

MATERIÁL: vinyl, polypropylen

NORMA: EN 352-2

ÚTLUM SNR: 24 dB

BARVA:



C1057

oranžová



C1081

oranžová

- přizpůsobivé měkké zátkové chrániče sluchu
- patentovaný tvar obloukového pásku předchází kontaktu zátkových chráničů sluchu se znečištěným povrchem
- lehké a skladné - vyvinuté speciálně pro prostředí, kde kolísá hladina hluku
- možnost dokoupení náhradních zátkových chráničů sluchu



QB3HYG

MOQ 1 10

MATERIÁL: vinyl, polypropylen

NORMA: EN 352-2

ÚTLUM SNR: 23 dB

BARVA:



C1058

červeno-oranžová



C1059

oranžová

- přizpůsobivé měkké zátkové chrániče sluchu oválného tvaru
- patentovaný tvar obloukového pásku předchází kontaktu zátkových chráničů sluchu se znečištěným povrchem
- lehké a skladné - vyvinuté speciálně pro prostředí, kde kolísá hladina hluku
- možnost dokoupení náhradních zátkových chráničů sluchu



LEIGHTNING L1

MOQ 1 20

MATERIÁL: nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS

NORMA: EN 352-1

ÚTLUM SNR: 30 dB

BARVA:

C1061

šedá

- mušlový chránič sluchu s polstrovanou náhlavní páskou
- teleskopicky výškově nastavitelná páska
- patentovaný systém air flow control
- unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek
- pro všestranné použití



LEIGHTNING L2

MOQ 1 20

MATERIÁL: nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS

NORMA: EN 352-1

ÚTLUM SNR: 31 dB

BARVA:

C1063

šedá

- mušlový chránič sluchu s polstrovanou náhlavní páskou
- teleskopicky výškově nastavitelná páska
- patentovaný systém air flow control
- unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek
- pro všestranné použití



LEIGHTNING L3

MOQ 1 20

MATERIÁL: nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS

NORMA: EN 352-1

ÚTLUM SNR: 34 dB

BARVA:

C1064

šedá

- mušlový chránič sluchu s polstrovanou náhlavní páskou
- teleskopicky výškově nastavitelná páska
- patentovaný systém air flow control
- unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek
- pro všestranné použití



LEIGHTNING LON

MOQ 1 20

MATERIÁL: nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS

NORMA: EN 352-1

ÚTLUM SNR: 22 dB

BARVA:

C1060

šedá

- mušlový chránič sluchu s krčným obloukem
- patentovaný systém air flow control
- unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek
- elegantní, ultra tenký a lehký
- ideální pro použití se svářečskou helmou



LEIGHTNING L1H

MOQ 1 20

MATERIÁL: nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS

NORMA: EN 352-1

ÚTLUM SNR: 28 dB

BARVA:

C1062

šedá

- mušlový chránič sluchu s uchycením k přilbě
- patentovaný systém air flow control
- unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek
- k dispozici široká nabídka adaptérů pro jednotlivé typy přileb



LEIGHTNING L3H

MOQ 1 20

MATERIÁL: nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS

NORMA: EN 352-1

ÚTLUM SNR: 31 dB

BARVA:

C1065

šedá

- mušlový chránič sluchu s uchycením k přilbě
- patentovaný systém air flow control
- unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek
- k dispozici široká nabídka adaptérů pro jednotlivé typy přileb



CLARITY C1

MOQ 1 10

MATERIÁL: POM, LDPE, PC/PBT, PVC,
PUR-E, PP

NORMA: EN 352-1
ÚTLUM SNR: 25 dB
BARVA:

C1066

modro-šedá

- komfortní mušlový chránič sluchu
- s patentovanou technologií sound management
- dielektrické, vhodné pro elektrikáře

sound management:

unikátní systém tlumí hluk na pracovišti,
zatímco hlasové a varovné zvukové
frekvence znějí přirozeně

CLARITY C2

MOQ 1 10

MATERIÁL: POM, LDPE, PC/PBT, PVC,
PUR-E, PP

NORMA: EN 352-1
ÚTLUM SNR: 30 dB
BARVA:

C1067

modro-šedá

- komfortní mušlový chránič sluchu
- s patentovanou technologií sound management
- dielektrické, vhodné pro elektrikáře

CLARITY C3

MOQ 1 10

MATERIÁL: POM, LDPE, PC/PBT, PVC,
PUR-E, PP

NORMA: EN 352-1
ÚTLUM SNR: 33 dB
BARVA:

C1070

modro-šedá

- komfortní mušlový chránič sluchu
- s patentovanou technologií sound management
- dielektrické, vhodné pro elektrikáře



CLARITY C3H

MOQ 1 10

MATERIÁL: POM, LDPE, PC/PBT, PVC, PUR-E, PP

NORMA: EN 352-1

ÚTLUM SNR: 30 dB

BARVA:

C1068

modro-šedá

- mušlový chránič sluchu s uchycením k přilbě
- s patentovanou technologií sound management
- dielektrické, vhodné pro elektrikáře



CLARITY C1H

MOQ 1 10

MATERIÁL: POM, LDPE, PC/PBT, PVC, PUR-E, PP

NORMA: EN 352-1

ÚTLUM SNR: 26 dB

BARVA:

C1069

modro-šedá

- mušlový chránič sluchu s uchycením k přilbě
- s patentovanou technologií sound management
- dielektrické, vhodné pro elektrikáře



EAR SOFT NEON

MOQ 1 1000

MATERIÁL: polyuretanová pěna

NORMA: EN 352-2
ÚTLUM SNR: 36 dB

BARVA:

C1001

žlutá

- zátkové chrániče sluchu s oblým předním koncem
- měkká PU pěna, nízký tlak na stěnu zvukovodu

EAR CLASSIC

MOQ 1 1000

MATERIÁL: PVC pěna

NORMA: EN 352-2
ÚTLUM SNR: 28 dB
BARVA:

C1003

žlutá

- zátkové chrániče sluchu
- speciální PVC pěna
- tvarová paměť umožňuje postupné a dokonalé přilnutí ke stěně zvukovodu
- nedráždí pokožku, omyvatelné, snadné a pohodlné použití

EAR SOFT NEON C

MOQ 1 1000

MATERIÁL: polyuretanová pěna, PVC

NORMA: EN 352-2
ÚTLUM SNR: 36 dB

BARVA:

C1002

modro-žlutá

- zátkové chrániče sluchu s oblým předním koncem
- měkká PU pěna, nízký tlak na stěnu zvukovodu
- se spojovacím vláknem



EAR ULTRAFIT MOQ 1 200

MATERIÁL: termoplastický elastomer, recyklát

NORMA: EN 352-2

ÚTLUM SNR: 20 dB

BARVA:

C1011

modro-žlutá

C1011/P

modro-žlutá
s pouzdem

- tvarované zátkové chrániče sluchu
- se třemi lamelami
- zaváděcí rukojeť, omyvatelný povrch
- se spojovacím vláknem



EAR EXPRESS MOQ 1 400

MATERIÁL: polyuretanová pěna

NORMA: EN 352-2

ÚTLUM SNR: 28 dB

BARVA:

C1007

modro-žlutá

- zátkové chrániče sluchu
- hříbový tvar s plastovou rukojetí pro snadné a hygienické zavádění do zvukovodu, omyvatelné



EAR EXPRESS C MOQ 1 400

MATERIÁL: polyuretanová pěna, PVC

NORMA: EN 352-2


ÚTLUM SNR: 28 dB

BARVA:

C1008

modro-žlutá

- zátkové chrániče sluchu
- hříbový tvar s plastovou rukojetí pro snadné a hygienické zavádění do zvukovodu, omyvatelný povrch
- se spojovacím vláknem



EAR BAND

MOQ 1 100

MATERIÁL: vinyl, polymer

NORMA: EN 352-2


ÚTLUM SNR: 21 dB

BARVA:



C1013

modro-žlutá



C1014

žlutá

- polštářkovité zátkové chrániče sluchu
- uzavírají pouze zevní ústí zvukovodu
- lehký a pružný plastový oblouk
- možnost dokoupení náhradních zátkových chráničů sluchu

EAR CABOFLEX

MOQ 1 40

MATERIÁL: vinyl, polymer

NORMA: EN 352-2

ÚTLUM SNR: 21 dB

BARVA:



C1015

modro-žlutá



C1016

žlutá

- kónické zátkové chrániče sluchu
- jemný pěnový polymer krytý tenkou vrstvou silikonu
- lehký spojovací oblouk v poloze pod bradou
- umožňuje současné použití ochranné přilby a brýlí
- možnost dokoupení náhradních zátkových chráničů sluchu



EAR REF

MOQ 1 200

MATERIÁL: polyuretanová pěna

NORMA: EN 352-2

ÚTLUM SNR: 36 dB

BARVA:

C1047

žlutá

- náhradní náplň zátkových chráničů sluchu EAR SOFT NEON
- 500 párů v sáčku

EAR DISP

MOQ 1 400

MATERIÁL: polyuretanová pěna

NORMA: EN 352-2

ÚTLUM SNR: 36 dB

BARVA:

C1018

žlutá

- náhradní náplň zátkových chráničů sluchu EAR SOFT NEON
- 500 párů
- plastový zásobník je opakovaně použitelný

EAR SOFT NEON DISP

MOQ 1 400

MATERIÁL: plast

BARVA:

C1017

modro-žlutá

- dávkovač zátkových chráničů sluchu EAR
- snadná obsluha jednou rukou
- jednoduše vyměnitelné zásobníky



3M 1100

MOQ 1 1000

MATERIÁL: polyuretanová pěna

NORMA: EN 352-2

ÚTLUM SNR: 37 dB

BARVA:

C1020

oranžová

- zátkové chrániče sluchu s oblým předním koncem
- měkká hypoalergenní PU pěna

3M 1110

MOQ 1 500

MATERIÁL: polyuretanová pěna

NORMA: EN 352-2

ÚTLUM SNR: 37 dB

BARVA:

C1022

oranžová

- zátkové chrániče sluchu s oblým předním koncem
- měkká hypoalergenní PU pěna
- se spojovacím vláknem

3M 1120

MOQ 1 1000

MATERIÁL: polyuretanová pěna

NORMA: EN 352-2

ÚTLUM SNR: 34 dB

BARVA:

C1029

oranžová

- zátkové chrániče sluchu
- se třemi lamelami
- měkká hypoalergenní PU pěna, nízký tlak na zvukovod



3M 1130

MOQ 1 500

MATERIÁL: polyuretanová pěna, polyester, acetát

NORMA: EN 352-2

ÚTLUM SNR: 34 dB

BARVA:

C1029/1

oranžová

- zátkové chrániče sluchu
- se třemi lamelami
- měkká hypoalergenní PU pěna, nízký tlak na zvukovod
- se spojovacím vláknem



3M 1271

MOQ 1 250

MATERIÁL: monopren, polyester, acetát

NORMA: EN 352-2

ÚTLUM SNR: 25 dB

BARVA:

C1024

modro-oranžová

- zátkové chrániče sluchu pro opakované použití
- hypoalergenní monopren
- úložné pouzdro s úchytem na opasek
- se spojovacím vláknem



H510A-401-GU

MOQ 1 20

MATERIÁL: nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

NORMA: EN 352-1

ÚTLUM SNR: 27 dB

BARVA:

C3001

černo-žlutá

· mušlový chránič sluchu řady PELTOR®OPTIME I

· pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku, ideální pro použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní hluku a pro venkovní použití, např. při sekání trávniku nebo ve spojení s aktivitami volného času, univerzální ochrana a nízká hmotnost



H510P3E-405-GU

MOQ 1 20

MATERIÁL: nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

NORMA: EN 352-1

ÚTLUM SNR: 26 dB

BARVA:

C1045

černo-žlutá

· mušlový chránič sluchu s uchycením na přilbu řady PELTOR®OPTIME I



H510B-403-GU MOQ 1 20

MATERIÁL: nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

NORMA: EN 352-1
ÚTLUM SNR: 26 dB
BARVA:

C3004

černo-žlutá

- mušlový chránič sluchu s krční páskou řady PELTOR®OPTIME I
- ideální pro použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní hluku a pro venkovní použití, např. při sekání trávníku nebo ve spojení s aktivitami volného času
- univerzální ochrana a nízká hmotnost

H520A-407-GQ MOQ 1 20

MATERIÁL: nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

NORMA: EN 352-1
ÚTLUM SNR: 31 dB
BARVA:

C3002

černá

- mušlový chránič sluchu řady PELTOR®OPTIME II s náhlavní páskou

- tlumí i extrémně nízké frekvence na minimum, pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku, ideální volba do prostředí se značným průmyslovým hlukem, do prostředí se stavebními stroji, na letiště či pro zemědělské práce

H520B-408-GQ MOQ 1 20

MATERIÁL: nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

NORMA: EN 352-1
ÚTLUM SNR: 31 dB
BARVA:

C3005

černá

- mušlový chránič sluchu řady PELTOR®OPTIME II s krční páskou



H520F-409-GQ

MOQ 1 20

MATERIÁL: nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

NORMA: EN 352-1

ÚTLUM SNR: 31 dB

BARVA:

C3012

černá

- mušlový chránič sluchu se sklápěcím obloukem
- tlumí i extrémně nízké frekvence na minimum
- pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku
- ideální volba pro prostředí se značným průmyslovým hlukem, prostředí se stavebními stroji, letiště či zemědělské práce



H540A-411-SV

MOQ 1 20

MATERIÁL: nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

NORMA: EN 352-1

ÚTLUM SNR: 34 dB

BARVA:

C3003

černo-červená

- vysoce účinný mušlový chránič sluchu řady PELTOR®OPTIME III s náhlavní páskou
- vyvinutý pro použití v extrémně hlučném prostředí
- ochrana je založena na technologii dvojitého pouzdra, která minimalizuje rezonanci v pouzdře držáku, což umožňuje maximální vysokofrekvenční útlum; zvukové propojení mezi vnitřní hlasitostí a hlasitostí mezi pouzdry umožňuje maximální nízkofrekvenční útlum
- kombinace účinné ochrany a maximálního pohodlí



H540P3E-413-SV

MOQ 1 20

MATERIÁL: nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

NORMA: EN 352-1

ÚTLUM SNR: 34 dB

BARVA:

C3009

černo-červená

- mušlový chránič sluchu s uchycením na přílbu řady PELTOR®OPTIME III
- vyvinutý pro použití v extrémně hlučném prostředí, ochrana je založena na technologii dvojitého pouzdra, která minimalizuje rezonanci v pouzdře držáku, což umožňuje maximální vysokofrekvenční útlum; zvukové propojení mezi vnitřní hlasitostí a hlasitostí mezi pouzdry umožňuje maximální nízkofrekvenční útlum



H540B-412-SV

MOQ 1 20

MATERIÁL: nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

NORMA: EN 352-1

ÚTLUM SNR: 35 dB

BARVA:

C3006

červeno-černá

- mušlový chránič sluchu s krční páskou řady PELTOR®OPTIME III



BARVA:
C3047
černá

X5A-SV

MOQ 1 20

MATERIÁL: nerezový drát, TPE, polyester, polypropylen, acetát

NORMA: EN 352-1

ÚTLUM SNR: 37 dB

- mušlový chránič sluchu s náhlavní páskou
- inovativní technologie zaručuje výjimečně vysokou účinnost
- speciálně formovaná pěna v mušlích a těsnících kroužcích zajišťuje optimální útlum bez nutnosti používat dvojitou ochranu s mušlovými a zátkovými chrániči sluchu
- odlišení černou barvou pro snadné použití v prostředí s výjimečně silným hlukem



BARVA:
C3048
černá

X5P3E-SV

MOQ 1 200

MATERIÁL: nerezový drát, TPE, polyester, polypropylen, acetát

NORMA: EN 352-1

ÚTLUM SNR: 36 dB

- mušlový chránič sluchu s uchycením na přilbu
- speciálně formovaná pěna
- optimální útlum, vysoká účinnost
- odlišení černou barvou pro snadné použití v prostředí s výjimečně silným hlukem



X4A-GB

MOQ 1 20

MATERIÁL: nerezový drát, TPE, polyester, polypropylen, acetát

NORMA: EN 352-1

ÚTLUM SNR: 33 dB

BARVA:

C3045

černo-zelená



X4P3E

MOQ 1 20

MATERIÁL: nerezový drát, TPE, polyester, polypropylen, acetát

NORMA: EN 352-1

ÚTLUM SNR: 32 dB

BARVA:

C3046

černo-zelená
s uchycením na přilbu

· mušlový chránič sluchu 3M™ Peltor™ X4, výjimečně štíhlé a lehké mušle jsou zárukou vynikající kompatibility při použití s jinými osobními ochrannými prostředky 3M, fluorescenční žlutozelená barva zaručuje dobrou viditelnost při práci venku a pomáhá tak zlepšit bezpečnost, nově speciálně vytvarované tlumící prvky a inovovaná pěna obsažená v těsnícím kroužku zaručují vynikající akustickou ochranu zejména proti zvukům s dominujícími nízkými frekvencemi



PELTOR SPORT TAC

MOQ 1 20

MATERIÁL: nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

NORMA: EN 352-1

ÚTLUM SNR: 26 dB

BARVA:

C3053

černo-oranžová

- mušlový chránič sluchu PELTOR™SportTac™
- jediný digitální zvukový obvod eliminuje ostré přerušení zvuku
- elektronika v Peltor™ SportTac™ reaguje okamžitě a chrání sluch před pulzním hlukem
- funkce aktivní ochrany - systém umožňuje nastavit citlivost vnějších mikrofónů pro odposlech okolních zvuků, případně odposlech zcela vypnout
- spolehlivá ochrana sluchu před hlukem výstřelu
- s barevně odlišnými výměnnými kryty pro odlišení, které zvyšuje bezpečnost a umožňuje střelcům se vzájemně dobře vidět
- vhodné pro střelce, lovce a myslivce





UKÁZKA UCHYCENÍ NA PŘÍLBU



LITECOM PLUS

MOQ 1 20

MATERIÁL: nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

NORMA: EN 352-1

ÚTLUM SNR: 30 dB

BARVA:

C3056

černá

· Mušlový chránič sluchu, komunikátor LiteCom plus, umožňuje uživateli komunikovat hands-free prostřednictvím bezlicenčního osmi-kanálového PMR zabudovaného do sluchátka, navíc je doplněna funkce útlumu v závislosti na hladině hluku. Tato funkce umožňuje uživateli udržovat lepší spojení v jeho současném prostředí, slyšet okolní zvuky jako konverzaci a varovné signály. Zesiluje slabé zvuky, tlumí náhlé nárazové hluky škodlivé úrovně, připojení mobilního telefonu nebo externího komunikačního rádia je možné nezávisle na frekvenci. Připojení MP3 přehrávače nebo FM rádia pro poslech hudby, 121 subkanálů umožňuje několika uživatelům komunikovat individuálně za použití stejného kanálu.

LITECOM PLUS

MOQ 1 20

MATERIÁL: nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter

NORMA: EN 352-1

ÚTLUM SNR: 31 dB

BARVA:

C3057

černá

s uchycením na přilbu



OCHRANA DÝCHACÍCH CEST



normy

- EN 149** Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím
- EN 405** Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím
- EN 140** Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Polomasky a čtvrtmasky
- EN 136** Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Obličejové masky
- EN 166** Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení



OCHRANA SLUCHU



normy

- SNR** hodnota SNR stanovená podle EN ISO 4869-2 pro parametr $\alpha = 1$
- EN 352-1** Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče sluchu
- EN 352-2** Chrániče sluchu. Bezpečnostní požadavky a zkoušení. Část 2: Zátkové chrániče sluchu