

Ochranné brýle



uvex

uvex i-gonomics


Měřitelně vyšší odlehčení ochranných brýlí

Inovativní systém produktů uvex i-gonomics udává nové standardy v ergonomii, díky perfektnímu tvaru, nízké hmotnosti a optimálnímu klimatu. Ochranné brýle jsou komfortní a nezamlžují se ani po dobu fyzické námahy, což zvyšuje pocit pohody uživatele a tím i jeho soustředění na práci.

uvex u-sonic



Inovativní měkký těsnicí rámeček brýlí uvex u-sonic se přizpůsobí obličeji uživatele pro pohodlné nošení bez podráždění a otlaků. Díky jedinečnému anti-fog polakování zorníků se mohou tyto brýle se širokým zorným polem pochlubit impozantní RI hodnotou 4,40 v porovnání s ostatními širokoúhlými brýlemi.



síla

- Metoda testování: síla tahu náhlavního pásku*
- Výsledek testu: tlak těsnicího rámečku: 21 N (HI 4,2)

• Pohodlné nošení bez dráždivých tlakových bodů




* nezávisle testováno Technickou univerzitou Chemnitz

Relief-Index

4.40

Relief index je vypočten použitím průměru tří hodnot indexu (HI) – síly, hmotnosti a teploty – řazených na stupnici od 0 (= špatný) do 5 (= perfektní).

**hmotnost**

- Metoda testování: vážení produktů
- Výsledek testu: hmotnost produktu = 69 g (HI 4.2)

- Pohodlné při nošení, snižují pocit únavy

**klima**

- Metoda testování: test dle měřítka uvex "Anti-fog"
- Výsledek testu: AntiFog výkon = 29 bodů (HI 4.8)

- Pohled bez zamlžování i v extrémních podmínkách




sucho 100% VO



uvex supravision excellence

chlad -20 °C



uvex supravision plus

Základní polakování

uvex supravision sapphire

Polakované zorníky jsou po obou stranách extrémně odolné proti poškrábání a nabízejí vynikající odolnost vůči chemikáliím. Systém polakování, který byl rozšířen o použití nanotechnologie, nabízí znatelné snížení ulpívání částic a snazší čištění. Vodnatá a olejnatá znečištění lze odstranit bez námahy.

uvex supravision excellence


Polakované zorníky jsou nepotivé (minimálně po dobu 16 sekund) na vnitřní straně, zatímco zvenčí nabízí extrémní odolnost proti poškrábání a chemikáliím. Nepotivé vlastnosti jsou zachovány i po opakovaném čištění. Zorníky jsou rovněž snadno čistitelné a méně náchylné k ušpinění díky nanotechnologiím zabráňujícím ulpívání.

uvex supravision plus

Polakované zorníky disponují nezamlžujícím efektem s pokročilým výkonem (minimálně 30 sekund), jsou odolné vůči poškrábání a antistatické. Nepotivé vlastnosti jsou stále i po opakovaném čištění. Toto polakování zorníků je vhodné pro oblasti s vysokou vlhkostí.

Technologie polakování

znečištění



Speciální polakování



uvex supravision extreme

Povrstvené zorníky jsou zvenčí odolné proti poškrábání a zevnitř disponují stálým nezamlžovacím efektem. Zorníky se nikdy nezamlží, protože polakování nikdy nedosáhne bodu nasycení. Vhodné pro pracoviště s dlouhodobým vystavením kondenzaci a vysokým stupněm znečištění.



uvex supravision variomatic

Polakované zorníky s filtry, které se při vystavení UV záření samy zatmaví (za 10 sekund) a znovu se rozjasní, když je působení UV záření sníženo (po 30 sekundách). Nyní dostupné s vyzkoušenou a testovanou technologií uvex supravision excellence (permanentní anti-fog uvnitř a extrémní odolnost proti poškrábání vně). Vhodné zejména pro pracoviště, kde se často mění vnitřní a venkovní prostředí, ze světlého na tmavé.



uvex supravision clean

Polakované zorníky lze dezinfikovat autoklávem, jsou odolné vůči chemikáliím. Nezamlžovací efekt na vnitřní, extrémní odolnost proti poškrábání na vnější straně. Nezamlžovací vlastnosti jsou zachovány po minimálně 10 cyklů v autoklávu. Polakování zajišťuje kompletní ochranu proti zamlžení a skvělé vidění.



uvex infradur

Polakované zorníky jsou oboustranně odolné proti poškrábání a minimalizují poškození od dopadajících jisker.

uvex infradur plus

Polakované zorníky s nezamlžovacím efektem na vnitřní a extrémní odolností proti poškrábání a dopadajícím jiskrám na vnější straně.

Tónování zorníků

Charakteristika

ČIRÝ



Ochrana: UV/značení: 2(C)-1.2
Propustnost: cca 91%
Norma: EN 166, EN 170

Ochrana proti mechanickým rizikům bez oslnění

AMBER



Ochrana: UV/značení: 2(C)-1.2
Propustnost: cca 88%
Norma: EN 166, EN 170

Ochrana proti mechanickým rizikům bez oslnění se zvýšením kontrastu

SVĚTLE MODRÝ



Ochrana: UV/značení: 2(C)-1.2
Propustnost: cca 85%
Norma: EN 166, EN 170

Ochrana snižující únavu očí při dlouhodobém soustředění

AR (anti-reflexní)



Ochrana: UV/značení: 2(C)-1.2
Propustnost: cca 96.5%
Norma: EN 166, EN 170

Optimální antireflexní ochrana s vysokým stupněm propustnosti světla

STŘÍBRNÁ ZRCADLOVKA 53 %



Ochrana: UV/značení: 5-1.7
Propustnost: 53%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana při změnách světelných podmínek

STŘÍBRNÁ ZRCADLOVKA 12 %



Ochrana: UV/značení: 5-3.1
Propustnost: 12%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana proti oslnění umělým i přírodním osvětlením

POLAVISION



Ochrana: UV/značení: 5-3.1
Propustnost: 14%
Norma: EN 166, EN 172

Redukce dráždivých odlesků od povrchu pomocí filtrace rozptýleného světla

ŠEDÝ 14% / ŠEDÝ 23 %



Ochrana: UV/značení: 5-3.1/5-2.5
Propustnost: 14%/23%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana proti oslnění přírodním světlem se zachováním rozeznávání signálních barev

HNĚDÝ



Ochrana: UV/značení: 5-2.5
Propustnost: 20%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana proti oslnění přírodním světlem se zachováním rozeznávání signálních barev a efektem zvýšení kontrastu

VARIOMATIC



Ochrana: UV/značení: 5-1.1<2
Propustnost: 12-86%
Norma: EN 166, EN 172

Rychlé přizpůsobení měnící se intenzitě UV záření: zorníky se automaticky zatmaví (10 s) a rozjasní (30 s)

OCHRANA PŘI SVAŘOVÁNÍ, ŠEDÁ



Protection: UV/st. ochrany: 1.7/3/4/5/6
Propustnost: 1 - 43%
Norma: EN 166, EN 169

Ochrana před IR a UV zářením (oslněním) se zachováním rozeznávání barev

UV OCHRANA



uv-ex = ultraviolet excluded (vyloučení UV záření)
Přímé pohlcení UV záření pomocí absorpčních filtrů v materiálu, 100 % ochrana proti UV záření do 400 nm. Všechny zorníky uvex poskytují 100 % ochranu proti UVA, UVB a UVC záření.

Ochranné brýle odpovídající vaší firemní identitě

Ochrana očí s “osobností”

Vytvořte svému týmu nezaměnitelnou image: ochranné brýle uvex nabízí rozmanité možnosti pro individuální design – od vytištění loga vaší společnosti na boku strániček po výrobu rámečků ve vašich firemních barvách. Můžete si tak sladit ochranné prostředky s vaší firemní identitou.

Rámečky v barvách společnosti

“Vaše” ochranné brýle jsou rozpoznatelné na první pohled: rámeček je navržen v barvách vaší společnosti.



Vyražení loga do strániček

Na zakázku můžeme rovněž zviditelnit jméno vaší společnosti na měkkých komponentech strániček.



Tisk loga na stráničky

(v 1 až 4 barvách)

Pro vytištění vašeho barevného loga na stráničky je doporučeno využít přímý tiskový proces.



Jak individuální můžete být?

Jsme rádi, že vám můžeme osobně poradit ohledně technických možností pro přizpůsobení našich ochranných brýlí. Můžete rovněž využít náš online konfigurátor produktů na:


www.uvex-safety.com/configurator

(či naskenujte QR kód).

Zde si můžete online vybrat a navrhout požadovaný model ochranných brýlí.

Prosíme, berte v úvahu následující minimální množství pro objednání:

- Tisk na stráničky – minimálně 500 ks
- Vyražení loga / přizpůsobení firemním barvám / individuální náhlavní pásek / laserové gravírování – minimálně 5.000 ks
- Přizpůsobené příslušenství na vyžádání



Přizpůsobené příslušenství

Možnost vytištění vašeho loga na brýlové pouzdro




Laserové gravírování na zorníku

I po zakázkovém laserovém gravírování si zorníky zachovávají 100 % funkčnost



Výšivka na náhlavním pásku

Možnost zakázkového vyšití loga vaší společnosti na náhlavní pásek



Značení a normy

Značení rámečku



W 166 [] [] CE

Identifikace výrobce

Číslo EN normy

Oblast použití (pokud je v daném případě použitelná)

Značka shody

Symbol odolnosti proti rychle letícím částicím (pokud je v daném případě použitelný)

Mechanická pevnost	
žádný	bez mechanické pevnosti (pouze filtry)
S	zvýšená pevnost (pouze filtry)
F	náraz o nízké energii (45m/s)
B	náraz o střední energii (120 m/s)
A	náraz o vysoké energii (190 m/s)

Označení	Popis oblasti použití
žádné	Všeobecné použití
3	Kapaliny
4	Hrubý prach
5	Plyn a jemný prach
8	Krátké spojení el. oblouku
9	Roztavený kov a horké částice

Značení zorníků

[] W 1 [] 9 K N CE

Stupeň ochrany (pouze svářecí filtry)

Identifikace výrobce

Optická třída

Symbol mechanické pevnosti

Mechanical strength	
žádný	bez mechanické pevnosti (pouze filtry)
S	zvýšená pevnost (pouze filtry)
F	náraz o nízké energii (45 m/s)
B	náraz o střední energii (120 m/s)
A	náraz o vysoké energii (190 m/s)

Symbol nepřilnavosti roztaveného kovu a horkých částic (nepovinný)

Symbol odolnosti povrchu proti poškození jemnými částicemi (nepovinný)

Symbol odolnosti proti zamlžování (nepovinný)

Značka shody

uvex sportstyle

23 g, 100% výkon

Ať je vaše průmyslové pracovní prostředí jakékoliv, uvex sportstyle přináší perfektní kombinaci výkonu, bezpečnosti a stylu. Výrazný dobře přiléhající rámeček sportovního designu, technologie polakování zorníků uvex s jedinečnou odolností proti poškrábání a zamlžení poskytují široké zorné pole vidění. Ergonomický tvar a extra měkký nastavitelný nosník umožňují uživateli komfortní nošení po celý den.



**Dostupné rovněž
s ochranou proti slunci**
ve sportovním designu (UV 400).

Vynikající komfort uživatele

díky uvex duo-component technologii
a extrémní měkkosti.

Opravdová lehkost

s pouze 23 g.



odolý zvenku

měkký zevnitř

Optimální vidění s inovativními zorníky.



Perfektně padnou pro různý tvar hlavy.

**Odolnost proti poškrábání
vně, proti zamlžení uvnitř**
díky polakování uvex supravision
extreme.

Ochranné brýle

uvex sportstyle



9193.376



9193.216



9193.226



9193.277

uvex sportstyle · 9193

- Inovativní design
- Nastavitelný měkký nosník pro komfortní individuální nastavení
- Pouze 23 g, lehké a komfortní. Ideální pro dlouhodobé nošení
- Měkký, protiskluzový rámeček pro optimální komfort uživatele
- Tvarovaný, těsně přiléhající zorník
- Dostupné i s protislunečním zorníkem
- Jedinečná technologie uvex permanentního polakování zorníků. Vysoká odolnost proti zamlžení na vnitřní straně a proti poškrábání na vnější

Obj. číslo	9193.376
Rámeček	černá-modrá-černá / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision extreme

Obj. číslo	9193.226
Rámeček	černá-limečková / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision extreme

Obj. číslo	9193.216
Rámeček	černá-bílá-červená / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision extreme

Obj. číslo	9193.277
Rámeček	černá-modrá-černá / W 166 FT CE
Zorník	PC šedý 23% / protisluneční filtr UV 400
	5-2,5 W 1 FTKN CE
	uvex supravision extreme

uvex i-3 AR

Nový stupeň komfortu při nošení



Inklinace straniček

Variabilita sklonu straniček brýlí umožňuje individuální nastavení pro optimálního překrytí očí. Měkké Softflex ukončení straniček zajišťuje pevné držení bez otlaků.

Nosní opěrky

Extrémně měkké a nastavitelné nosní opěrky Softflex zaručují v každé poloze pevné držení a zvláště příjemný pocit při nošení.




Polakování

Oboustranné antireflexní povrstvení nabízí ochranu 100 % UV 400 a propustnost více než 96,5 % - rušivé odrazové reflexy jsou tím efektivně potlačeny.

Jistota, že se oči neunaví.

uvex i-3 AR jsou inovované ochranné brýle s oboustranným antireflexním polakováním. Jejich vysoká propustnost světla poskytuje optimální vidění v každou denní dobu, jako např. při odečítání kontrolních parametrů nebo při práci s předměty odrážejících světlo. Oči jsou méně namáhané, jejich uživatel je schopen se lépe a déle koncentrovat.

Tyto brýle jsou doporučeny jako optimální vybavení pracovníků na pracovních místech s kombinací umělého a přirozeného světla. Ve spojení s jejich vynikajícím komfortem nabízí brýle uvex i-3 AR nejlepší předpoklady pro nošení jako ochranné brýle, které jsou oblíbené, a kdykoliv umožňují dobré vidění.



Propustnost světla (průhlednost)

S antireflexním povrchem dosahují brýle uvex i-3 AR vyšší propustnost než ochranné brýle s tradiční povrchovou úpravou pro perfektní vidění bez odlesků.

Ochranné brýle

uvex i-3



9190.275



9190.070



9190.220



9190.280



9190.175



9190.286



9190.315



9190.281



9190.880



9190.888

9190.890



9190.885

uvex i-3 · 9190

Nový rozměr v ochraně zraku

- Komfort pro každou šíři hlavy
- Přizpůsobí se každému obličejí
- Měkké straničky s variabilní inklinací
- Měkké konce straniček
- Integrovaná Softflex zóna pro přizpůsobení se různým šířím hlavy
- Měkký přizpůsobivý Softflex nosník
- Pro dlouhodobé nošení bez otlaků
- Bezpečné usazení na obličejí
- Bez obsahu kovu

Obj. číslo	9190.275
Rámeček	antracit-modrá / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV400
	2C-1.2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence

Obj. číslo	9190.070
Rámeček	grafit-olivová / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2C-1.2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9190.280
Rámeček	černá-světle šedá / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2C-1.2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence

Obj. číslo	9190.220
Rámeček	antracit-žlutá / W 166 FT CE
Zorník	PC amber / UV 400
	2C-1.2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence

Obj. číslo	9190.286
Rámeček	antracit-červená / W 166 FT CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400
	5-2.5 W1 FTKN CE
	uvex supravision excellence

Obj. číslo	9190.315
Rámeček	bílá-limečkatka / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2C-1.2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence

Obj. číslo	9190.281
Rámeček	černá-světle šedá / W 166 FT CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400
	5-2.5 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence

Obj. číslo	9190.880
Rámeček	černá-antracit / W 166 FT CE
Zorník	PC světle zelený / UV 400
	5-1.1<2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision variomatic

Obj. číslo	9190.888
Rámeček	šedá-světle modrá / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2C-1.2 W 1 FT CE
	uvex supravision AR
Version	malobchodní balení

Obj. číslo	9190.890
Rámeček	šedá-světle modrá / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2C-1.2 W 1 FT CE
	uvex supravision AR

Obj. číslo	9190.885
Rámeček	černá-světle šedá / W 166 FT CE
Zorník	PC stříbrná zrcadlovka / protisluneční filtr UV 400
	5-3.1 W 1 FT CE
	Nepotivé na vnitřní straně

Obj. číslo	9190.175
Rámeček	černá-světle šedá / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2C-1.2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision plus

Ochrana zraku v pracovních oblastech s výskytem oleje a plynu (viz. str. 332/333)

Náhradní zorníky	
Obj. číslo	9190.258
Scheibe	PC čirý / UV 400
	2C-1.2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence



uvex astrospec 2.0

Pro perfektní ochranu ze všech stran

Velký panoramatický polykarbonátový zorník s integrovanou boční ochranou a chráničem obočí zajišťuje optimální pokrytí oční oblasti. Společně s technologií polakování nabízejí uvex astrospec 2.0, vyvinuté z nejoblíbenějšího modelu ochranných brýlí uvex, také výjimečnou ochranu a komfort uživatele.



Plochý tvar

perfektně padne to každé kapsy či tašky.

Inovativní vývoj produktu

založený na designu populárního modelu uvex astrospec

Rozšířená ventilace

stálé komfortní klima očního okolí díky těsnicímu rámečku ve tvaru labyrintu.



Maximální ochrana očí

díky panoramatickému zorníku s integrovanou boční ochranou

Plně přizpůsobivé každému tvaru obličeje

Stálý nezamlžovací efekt vně, odolnost proti poškrábání zevnitř

díky polakování zorníků uvex supravision excellence.



díky flexibilním duo-komponentním stranicím s variabilní inklinací.



reddot award 2014
winner

Ochranné brýle

uvex astrospec 2.0



9164.065



9164.185



9164.275



9164.285



9164.387



9164.220



9164.246



reddot award 2014
winner



9164.187



uvex astrospec 2.0 - 9164

Zaručená ochrana v novém stylu

- Inovativní styl a nová technologie pro maximální přijetí uživatelem
- Komfortní a bezpečné usazení na obličeji díky flexibilním 2K straničkám s inklinací
- Pro dlouhodobé nošení bez vzniku otlaků
- Ventilace s těsněním ve tvaru labyrintu pro udržení příjemné teploty
- Panoramatický polykarbonátový zorník s integrovanou boční ochranou
- Plochý tvar do kapsy

Obj. číslo	9164.065
Rámeček	modrá-světle modrá / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FTK CE uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9164.275
Rámeček	antracit-petrolejová / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN CE uvex supravision extreme

Obj. číslo	9164.185
Rámeček	černá-oranžová / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN CE uvex supravision plus

Obj. číslo	9164.285
Rámeček	černá-limetková / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9164.220
Rámeček	černá-žlutá / W 166 FT CE
Zorník	PC amber / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9164.387
Rámeček	černá-šedá / W 166 FT CE
Zorník	PC šedý 14 % / protisluneční filtr UV 400 5-3.1 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9164.246
Rámeček	neonová oranžová-černá / W 166 FT CE
Zorník	PC šedý 23 % / protisluneční filtr UV 400 5-2.5 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9164.187
Rámeček	černá-šedá / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN CE uvex supravision plus

Ochrana zraku v pracovních oblastech s výskytem oleje a plynu (viz. str. 332/333)

Ochranné brýle

uvex pheos · uvex pheos modrá



9192.225



9192.215



9192.385



9192.245



9192.285
9192.281



9192.280 9192.080



9192.881



9192.765
9192.726
úzká verze

uvex pheos · 9192

- Moderní ochranné brýle módního designu
- Duosférický zorník s technologií polakování uvex supravision
- Brýle bez rámečku se širokým zorným polem vidění
- Permanentní nezamlžovací efekt na vnitřní straně
- Extrémní odolnost proti poškrábání na vnější straně
- Kompletně bez obsahu kovu

Obj. číslo	9192.225
Rámeček	černá-zelená / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9192.385
Rámeček	černá-žlutá / W 166 F CE
Zorník	PC amber / UV 400 2C-1.2 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9192.285
Rámeček	černá-šedá / W 166 F CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400 5-2.5 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9192.881
Rámeček	světle šedá-šedá / W 166 F CE
Zorník	PC stříbrná zrcadlovka / protisluneční filtr UV 400 5-1.7 W 1 F CE nepotivě na vnitřní straně

Obj. číslo	9192.215
Rámeček	světle šedá-šedá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9192.245
Rámeček	černá-oranžová / W 166 F CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400 5-2.5 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9192.280
Rámeček	černá-šedá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FKN CE uvex supravision extreme

Obj. číslo	9192.281
Rámeček	černá-šedá / W 166 F CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400 5-2.5 W 1 FKN CE uvex supravision extreme

Obj. číslo	9192.080
Rámeček	černá-šedá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FKN CE uvex supravision plus

Ochrana zraku v pracovních oblastech s výskytem oleje a plynu (viz. str. 332/333)

uvex pheos modrá · 9192

- Verze modelu uvex pheos vyrobená s užitím obnovitelných rostlinných materiálů
- Stejně vlastnosti jako standardní model

Obj. číslo	9192.765
Rámeček	písková-modrá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FKN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9192.726
Rámeček	písková-modrá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FKN CE uvex supravision excellence



product
design award



German
Design Award

2012 WINNER 2013

Pro další informace nainstalovat QR
Code Reader a kód ofotit
Smartphonem.



Ochranné brýle

uvex pheos s · uvex pheos guard



9192.725
užší provedení



9192.710
užší provedení



9192.785
užší provedení



9192.282
užší provedení



9192.745
užší provedení



9192.283
užší provedení



9192.891
užší provedení



9192.180
9192.680
užší provedení



9192.181
9192.681
užší provedení



9192.001 / 9192.002
těsnící rámeček / těsnící rámeček pro užší provedení



9958.020
náhlavní pásek

uvex pheos s · 9192

- Menší verze brýlí uvex pheos určená pro užší obličej
- Stejně vlastnosti jako standardní model

uvex pheos guard · 9192

- uvex pheos guard poskytuje ochranu v každé situaci!
- Lze objednat jako kompletní set či jako samostatné komponenty.

Obj. číslo	9192.725
Rámeček	bílá-světle zelená / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FKN CE
	uvex supravision excellence

Obj. číslo	9192.710
Rámeček	černá-limetková / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FKN CE
	uvex supravision excellence

Obj. číslo	9192.180
Rámeček	černá-šedá / W166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FKN CE
	uvex supravision extreme

Obj. číslo	9192.680
Rámeček	černá-šedá / W166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FKN CE
	uvex supravision extreme

Obj. číslo	9192.785
Rámeček	antracit-šedá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FKN CE
	uvex supravision excellence

Obj. číslo	9192.282
Rámeček	černá-šedá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FKN CE
	uvex supravision extreme


Obj. číslo	9192.181
Rámeček	černá-šedá / W166 F CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400 5-2.5 W 1 FKN CE
	uvex supravision extreme

Obj. číslo	9192.681
Rámeček	černá-šedá / W166 F CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400 5-2.5 W 1 FKN CE
	uvex supravision extreme

Obj. číslo	9192.745
Rámeček	bílá-oranžová / W 166 F CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400 5-2.5 W 1 FKN CE
	uvex supravision excellence

Obj. číslo	9192.283
Rámeček	černá-šedá / W 166 F CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400 5-2.5 W 1 FKN CE
	uvex supravision extreme

Obj. číslo	9192.891
Rámeček	světle šedá-šedá / W 166 F CE
Zorník	PC stříbrná zrcadlovka protisluneční filtr UV 400 5-1.7 W 1 FT CE
	nepotivě na vnitřní straně



Těsnící rámeček

Rámečky s klipem a měkkým polstrováním je možno objednat samostatně. K dispozici jsou různé druhy rámečků pro modely pheos a pheos s. Při objednávání se proto ujistěte o správnosti vybraného typu rámečku (uvex pheos/uvex pheos s).

Náhlavní pásek

Náhlavní pásek je možno použít pro oba modely brýlí (uvex pheos/uvex pheos s) a v případě potřeby se dá kdykoliv snadno odepnout

Obj. číslo	9192.001
Barva	černá pro uvex pheos

Obj. číslo	9192.002
Barva	černá pro uvex pheos s

Obj. číslo	9958.020
Barva	šedá-černá

Ochranné brýle

uvex super g



9172.210
9172.110



9172.185



9172.220



9172.881



9172.086



9172.281



9172.085



9172.265

uvex super g · 9172

Tento koncept brýlí spojuje inovativní technologie a využití High-tech materiálů..

- Nejlehčí ochranné brýle na světě – pouze 18 g – stejná hmotnost jako CD
- Aerodynamická, optimalizovaná a dopředu nakloněná geometrie zorníku zajišťuje výbornou cirkulaci vzduchu a zaručuje optimální klima pro oči
- Jedinečná x-stream technologie stranic – plynulý přechod z tvrdého materiálu na měkký – zaručuje bezpečné a stabilní usazení brýlí na hlavě
- Extrémně tenké zorníky zaručují vynikající optickou čírost
- Kompletně bez obsahu kovů

Obj. číslo	9172.210
Rámeček	transparentní / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9172.881
Rámeček	transparentní / W 166 F CE
Zorník	PC stříbrná zrcadlovka / protisluneční filtr UV 400 5-1.7 W 1 FT DIN CE

Obj. číslo	9172.110
Rámeček	transparentní / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FT DIN CE uvex supravision plus

Obj. číslo	9172.085
Rámeček	titanový / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FT DIN CE uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9172.185
Rámeček	černá-šedá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision plus
Ochrana zraku v pracovních oblastech s výskytem oleje a plynu (viz. str. 332/333)	

Obj. číslo	9172.086
Rámeček	titanový / W 166 F CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400 5-2.5 W 1 FT DIN CE uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9172.265
Rámeček	námořnická modrá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9172.220
Rámeček	titanový / W 166 F CE
Zorník	PC amber / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9172.281
Rámeček	antracit-limečková / W 166 F CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400 5-2.5 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

Náhradní zorník	
Obj. číslo	9172.255
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

Ochranné brýle

uvex super fit · uvex super fit ETC



9178.065
9178.265



9178.385



9178.064



9178.286



9178.315



9178.415



9178.185



9178.500

uvex super fit · 9178

- Ultralehké ochranné brýle ve sportovním designu, straničky s kloubem
- Extrémně tenké zorníky poskytují nejlepší optickou čírost
- Koncept rámečku v provedení uvex x-stream technology – plynulý přechod z tvrdého materiálu na měkký
- Perfektní tvar a bezpečné usazení na obličeji

Obj. číslo	9178.065
Rámeček	námořnická modrá-transparentní / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FT DIN CE uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9178.265
Rámeček	námořnická modrá-transparentní / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9178.286
Rámeček	černá-transparentní / W 166 FT CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400 5-2.5 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9178.185
Rámeček	černá-transparentní / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision plus

Obj. číslo	9178.385
Rámeček	černá-transparentní / W 166 FT CE
Zorník	PC amber / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9178.315
Rámeček	bílá-limetková / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9178.500
Rámeček	bílá-světle modrá / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision clean Brýle lze dezinfikovat autoklávem (viz. str. 31)

Vhodné pro použití při činnostech s často se měnícími světelnými podmínkami (řidiči VZV, manipulace s materiálem) a na extrémně osvětlených pracovištích.

Obj. číslo	9178.064
Rámeček	modrá-transparentní / W 166 FT CE
Zorník	PC modrý / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision excellence


uvex super fit ETC · 9178

- Ochranné brýle s kloubem na straničkách, nyní také pro použití v extrémních podmínkách
- Speciálně pro použití při velmi vysoké vlhkosti vzduchu a změnách extrémních teplot
- Oboustranná permanentní ochrana zorníku proti zamlžení – riziko zamlžení je tím znemožněno
- Brýle jsou určeny zejména pro práce v tunelech, mrazárnách, gastronomii a potravinářském průmyslu

Obj. číslo	9178.415
Rámeček	bílá / šedá
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FTN DIN CE uvex supravision extreme na obou stranách

uvex supravision extreme polakování zorníků vytváří nezamlžovací efekt.

Namísto kapek se na brýlích vytvoří vodní film



Anti-Fog polakování po 8 sek | uvex supravision extreme

Ochranné brýle

uvex i-vo



9160.064



9160.068
9160.268



9160.120



9160.520



9160.076



9160.275



9160.065
9160.265



9160.085
9160.285

uvex i-vo · 9160

- Spojení designu a komfortu bez kompromisů
- Straničkové ochranné brýle poskytující maximální komfort nošení
- Technologie uvex duo component technology – kombinace tvrdých a měkkých komponentů
- Měkké komponenty v citlivých dotykových zónách (nos, čelo, uši)
- Dostupné s plně nastavitelnými straničkami pro perfektní přizpůsobení se uživateli
- Nastavení délky straniček, 5-ti stupňová inklinace
- Rovněž dostupné s náhlavním páskem pro upevnění při práci ve výškách a stísněných prostorech
- Kompatibilní s ostatními OOPP uvex

Obj. číslo	9160.064
Rámeček	modrá-oranžová / W 166 FT CE
Zorník	PC modrý / UV 400 2C-1.2 W 1 FT CE uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9160.085
Rámeček	modrá-šedá / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FT CE uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9160.268
Rámeček	modrá-oranžová / W 166 FT CE
Zorník	PC hnědý / protisluneční filtr UV 400 5-2.5 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9160.520
Rámeček	modrá-oranžová / W 166 FT CE
Zorník	PC amber / UV 400 2C-1.2 W 1 FT CE uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9160.120
Rámeček	modrá-šedá / s náhlavním páskem
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FT CE uvex supravision excellence

Náhradní zorníky	
Obj. číslo	9160.055
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FT CE uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9160.065
Rámeček	modrá-oranžová / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FT CE uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9160.265
Rámeček	modrá-oranžová / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9160.318
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400 5-2.5 W 1 FT CE uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9160.068
Rámeček	modrá-oranžová / W 166 FT CE
Zorník	PC hnědý / protisluneční filtr UV 400 5-2.5 W 1 FT CE uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9160.275
Rámeček	černá-šedá / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9160.255
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9160.076
Rámeček	černá-šedá / W 166 FT CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400 5-2.5 W 1 FT CE uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9160.285
Rámeček	modrá-šedá / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9160.052
Zorník	PC amber / UV 400 2C-1.2 W 1 FT CE uvex supravision sapphire

uvex CR

Ochranné brýle, které lze dezinfikovat autoklávem

Inovativní technologie
polakování – první
ochranné brýle
s nezamlžovacím
efektem, které lze
dezinfikovat autoklávem

uvex vyvinul první ochranné brýle se systémem anti-fog, které lze dezinfikovat autoklávem. Vhodné pro pracoviště se speciálními požadavky jako jsou laboratoře, kliniky, čisté provozy a potravinářský průmysl.

Ať už se jedná o ultra lehké straničkové brýle nebo uzavřené, ochranné brýle uvex CR poskytují ideální ochranu zraku ve všech oblastech použití a navíc jsou opakovaně sterilizovatelné autoklávem.

uvex CR – profesionální ochranné brýle, které splňují hygienické standardy.



uvex super fit CR · 9178

- Široké panoramatické zorné pole
- XST straničky s plynulým přechodem z tvrdého materiálu na měkký zaručují stabilní usazení na obličeji bez otlaků
- Kombinovatelné s ostatními druhy OOPP

uvex super f OTG CR · 9169

- Široké panoramatické zorné pole
- XST straničky s plynulým přechodem z tvrdého materiálu na měkký zaručují stabilní usazení na obličeji bez otlaků
- Kombinovatelné s ostatními druhy OOPP
- Vhodné pro nošení přes dioptrické brýle

uvex ultrasonic CR · 9302

- Nepřímá ventilace zajišťuje klima příjemné pro oblast očí
- Brýle je možno nosit přes dioptrické brýle
- Široké panoramatické zorné pole
- Snadno a rychle nastavitelný silikonový náhlavní pásek
- Kombinovatelné s ostatními druhy OOPP
- Snadná výměna zorníků

Obj. číslo	9178.500
Rámeček	bílá-světle modrá / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN DIN CE uvex supravision clean

Obj. číslo	9178.500
Rámeček	bílá-světle modrá / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FKN uvex supravision clean

Obj. číslo	9302.500
Rámeček	transparentní-bílá / W 166 349 B CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision clean

Ochranné brýle

uvex skyper · uvex skyper s



uvex skyper · 9195

- Plně nastavitelné ochranné brýle
- 5 stupňů nastavení délky a precizní inklinace zorníků
- Zorník i rámeček jsou vyrobeny z mechanicky vysoce odolného plastu
- Široké zorné pole vidění
- Matná boční ochrana pro zamezení vzniku odlesků
- Vyměnitelné zorníky

Obj. číslo	9195.265
Rámeček	modrá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1,2 W 1 FKN DIN CE
	uvex supravision excellence

Obj. číslo	9195.075
Rámeček	černá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1,2 W 1 F DIN CE
	uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9195.020
Rámeček	černá / W 166 F CE
Zorník	PC amber / UV 400
	2-1,2 W 1 F DIN CE
	uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9195.078
Rámeček	černá / W 166 F CE
Zorník	PC hnědý / protisluneční filtr UV 400
	5-2,5 W 1 F DIN CE
	uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9195.278
Rámeček	černá / W 166 F CE
Zorník	PC hnědý / protisluneční filtr UV 400
	2-1,2 W 1 F DIN CE
	uvex supravision excellence

Náhradní zorníky	
Obj. číslo	9195.055
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1,2 W 1 F DIN CE
	uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9195.255
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1,2 W 1 FKN DIN CE
	uvex supravision excellence

Obj. číslo	9195.118
Zorník	PC hnědý / protisluneční filtr UV 400
	5-2,5 W 1 F DIN CE
	uvex supravision sapphire



uvex skyper s · 9196

- Menší verze brýlí uvex skyper pro užší obličej
- Stejně vlastnosti jako standardní model uvex skyper 9195
- Individuálně nastavitelné straničky – 5 stupňů nastavení délky straniček a precizní inklinace zorníků

Obj. číslo	9196.065
Rámeček	modrá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1,2 W 1 F DIN CE
	uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9196.265
Rámeček	modrá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1,2 W 1 FKN DIN CE
	uvex supravision excellence

Ochranné brýle

uvex skyper sx2 · uvex skybrite sx2



9197.020



9197.265
9197.065



9197.266

uvex skyper sx2- 9197

- Ochranné brýle s maximální funkcí
- Díky sportovnímu designu a tvaru zorníku se hodí na každý typ obličeje včetně těch užších
- Optimální ochrana
- Individuálně nastavitelné straničky – 5 stupňů nastavení délky straniček a precizní inklinace zorníků
- Zorníky tvarované pro uživatele s vyššími lícními kostmi a užším obličejem

Obj. číslo	9197.020
Rámeček	modrá / W 166 F CE
Zorník	PC amber / UV 400
	2-1.2 W 1 F DIN CE
	uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9197.065
Rámeček	modrá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1.2 W 1 F DIN CE
	uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9197.265
Rámeček	modrá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1.2 W 1 FKN DIN CE
	uvex supravision excellence

Obj. číslo	9197.266
Rámeček	modrá / W 166 F CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400
	5-2.5 W 1 FKN DIN CE
	uvex supravision excellence

Náhradní zorník	
Obj. číslo	9197.055
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1.2 W 1 F DIN CE
	uvex supravision sapphire



9197.260



9197.880

uvex skybrite sx2 · 9197

Ochranné brýle uvex skyper sx2 jsou rovněž dostupné v módních transparentních barvách – uvex skybrite sx2.

Obj. číslo	9197.260
Rámeček	modrá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1.2 W 1 FKN DIN CE
	uvex supravision excellence

Obj. číslo	9197.880
Rámeček	stříbrná / W 166 F CE
Zorník	PC stříbrná zrcadlovka / protisluneční filtr UV 400
	5-1.7 W 1 F DIN CE

Ochranné brýle

uvex astrospec · uvex astroflex



9168.035



9168.017



9168.065
9168.265



9163.265

uvex astrospec · 9168

- Polykarbonátové zorníky s vysokou mechanickou odolností a integrovanou boční ochranou
- Straničky uvex duo-flex se 4 stupni nastavení délky a inklinace zorníků pro individuální přizpůsobení se uživateli
- Jeden ze světově nejprodávánějších modelů ochranných brýlí
- Vyměnitelné zorníky

Obj. číslo	9168.035
Rámeček	žlutá-černá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9168.017
Rámeček	žlutá-černá / W 166 F CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400 5-2,5 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9168.065
Rámeček	modrá / W 166 F CE / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9168.265
Rámeček	modrá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE uvex supravision excellence

Náhradní zorníky	
Obj. číslo	9168.055
Zorník	PC čirý / UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9168.255
Zorník	PC čirý / UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9168.517
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400 5-2,5 W 1 F DIN CE uvex supravision sapphire

uvex astroflex · 9163

- Polykarbonátové zorníky s vysokou mechanickou odolností poskytují perfektní zachování periferního vidění
- Měkký chránič obočí pro ochranu proti nežádoucím odleskům, prachu a rozstříku
- Přídavný prvek pro utlumení mechanického nárazu
- Straničky uvex duo-flex s variabilní inklinací
- 4 stupňové nastavení délky pro individuální přizpůsobení uživateli

Obj. číslo	9163.265
Rámeček	modrá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2-1,2 W 1 FKN 166 F DIN CE uvex supravision excellence

Ochranné brýle

uvex skyguard NT · uvex skylite · uvex x-trend


9175.260
9175.160


9175.261



9175.275



9174.095



9174.096



9174.065



9174.066



9177.285



9177.286

uvex skyguard NT · 9175

- Brýle poskytující ochranu celé oční oblasti
- Měkký rámeček z TPU nastříknutý na pevnou konstrukci
- Ochrana proti kapičkám, rozstřiku a velkým prachovým částicím
- Měkké těsnicí komponenty se přizpůsobí každému tvaru obličeje
- Snadné a hygienické čištění díky konceptu oddělení rámečku od zorníku
- Nastavitelné straničky pro optimální usazení na obličeji
- Položka č. 9175.275 je kompatibilní s ochrannými přilbami

Obj. číslo	9175.260
Rámeček	modrá-šedá / nastavitelná délka straniček / W 166 34F CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1.2 W 1 FKN DIN CE
	uvex supravision excellence

Obj. číslo	9175.261
Rámeček	modrá-šedá / nastavitelná délka straniček / W 166 34F CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400
	5-2.5 W 1 FKN DIN CE
	uvex supravision excellence

Obj. číslo	9175.160
Rámeček	modrá-šedá / nastavitelná délka straniček / W 166 34F CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1.2 W 1 FKN DIN CE
	uvex supravision extreme

Obj. číslo	9175.275
Rámeček	šedá-oranžová / W 166 34F CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1.2 W 1 FKN DIN CE
	uvex supravision excellence

uvex skylite · 9174

- Sportovní design
- Integrovaná matná boční ochrana pro zamezení vzniku odlesků
- Nastavení inklinace zorníku

Obj. číslo	9174.095
Rámeček	kovově červená / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1.2 W 1 F DIN CE
	uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9174.096
Rámeček	kovově červená / W 166 F CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400
	5-2.5 W 1 F DIN CE
	uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9174.065
Rámeček	modrá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1.2 W 1 F DIN CE
	uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9174.066
Rámeček	modrá / W 166 F CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400
	5-2.5 W 1 F DIN CE
	uvex supravision sapphire

uvex x-trend · 9177

- Moderní, anatomicky tvarovaný panoramatický zorník pro optimální rozhled
- Zvýšení ochrany díky perfektnímu zachování periferního vidění

Obj. číslo	9177.285
Rámeček	černá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1.2 W 1 F CE
	uvex supravision excellence

Obj. číslo	9177.286
Rámeček	černá / W 166 F CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400
	5-2.5 W 1 F CE
	uvex supravision excellence



Na praxi orientovaný základní seminář k používání osobních ochranných prostředků v oblasti ochrany zraku.

- Zprostředkování základních podkladů pro oblasti použití osobních ochranných prostředků pro ochranu zraku, jako např. výrobky na ochranu proti mechanickému nebezpečí, chemikáliím, záření (např. ochrana při sváření) a pro speciální oblasti používání.
- Demonstrace a vyhodnocování nebezpečí, která vyplývají z nebezpečí při mechanických postupech při práci, infračerveného a UV záření (např. při procesech sváření nebo pracích s chemikáliemi) s ukázkami příkladů.
- Posuzování rizik na pracovištích v návaznosti na možné poranění očí.
- Objasnění možností, jak lze těmto rizikům na konkrétních pracovištích účinně předcházet.
- Obsažné vypracování požadavků na ochranu zraku v průmyslu, stanovení norem, oblastí použití, vyhodnocení rizik a péče o prostředky určené k ochraně zraku.
- Informace o zatřídění ochranných prostředků v návaznosti na jejich značení a oblasti jejich použití podle různé výbavy a nutného rozsahu ochrany.



Cílové skupiny

Pracovníci podniku, kteří jsou odpovědní za bezpečnost práce zaměstnanců v provozech, např. bezpečnostní technici a nákupčí pracovních pomůcek.

Další informace a přihlášku naleznete na web. stránkách uvex-academy.de, telefonicky na čísle **+49 (0)911 9736 1710** nebo emailem academy@uvex.de

Ochranné brýle

uvex futura · uvex cosmoflex · uvex meteor



9180.015
9180.125
9182.005
užší provedení

uvex futura · 9180 · 9182

- Klasické ochranné brýle s extrémně širokým zorným polem
- Vynikající utěsnění a optimální usazení na obličeji
- Straničky uvex duo-flex se 4 stupni nastavení délky a variabilní inklinací
- Vyměnitelné polykarbonátové zorníky
- Dostupné také se svářecími zorníky
- Model 9182 je určen pro uživatele s užším obličejem

Obj. číslo	9180.015
Rámeček	hnědá / W166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1,2 W 1 FK DIN CE
	uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9180.125
Rámeček	hnědá / W166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1,2 W 1 FKN DIN CE
	uvex supravision plus

Obj. číslo	9182.005
Rámeček	hnědá / W166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2C-1,2 W 1 FK
	uvex supravision sapphire

Náhradní zorníky	
Obj. číslo	9180.055
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1,2 W 1 FK DIN CE
	uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9180.155
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1,2 W 1 FKN DIN CE
	uvex supravision plus

Obj. číslo	9182.055.015
Zorník	PC čirý / UV 400
	2C-1,2 W 1 FK
	uvex supravision sapphire



9130.305
9130.302

uvex cosmoflex · 9130

- Ochranné brýle se dvěma zorníky a skvělým usazením na obličeji
- Integrovaný chránič obočí zaručuje ochranu proti seshora letícím částicím
- Straničky uvex duo-flex se 4 stupni nastavení délky a integrovanou boční ochranou
- Díky plochému tvaru padnou do každé kapsy
- Vynikající komfort uživatele

Obj. číslo	9130.305
Rámeček	transparentní šedá / W166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2C-1,2 W 1 FK
	uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9130.302
Rámeček	transparentní šedá / W166 CE
Zorník	tvrdosklo
	W 1 S DIN CE



9134.005

uvex meteor · 9134

- Komfortní brýle se dvěma zorníky pro optimální ochranu očí
- Délkově nastavitelné straničky se změkčením v oblasti za ušima
- Brýle se plně přizpůsobí tvaru hlavy uživatele
- Vysoký komfort nošení i při dlouhém nošení
- Plochý tvar pro praktické uložení do náprsní kapsy
- K dostání také jako korekční ochranné brýle

Obj. číslo	9134.005
Rámeček	transparentní šedá / W166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1,2 W 1 FK DIN CE
	uvex supravision sapphire

Ochranné brýle

uvex racer MT · uvex winner



9153.105



9153.106



9153.881

uvex racer MT · 9153

- Sportovní brýle dynamického vzhledu s jedním zorníkem
- Zorník je k rámečku připojen ve třech bodech bez užití šroubků
- Vysoký stupeň ochrany i při vysokém mechanickém zatížení
- Lehký, extrémně flexibilní nízkoprofilový kovový rámeček
- Individuálně nastavitelný nosník

Obj. číslo	9153.105
Rámeček	kovový / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2C-1.2 W 1 FKN CE
	odolný proti poškrábání, nezamlžující

Obj. číslo	9153.106
Rámeček	kovový / W 166 F CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400
	5-2.5 W 1 FKN CE
	odolný proti poškrábání, nezamlžující

Obj. číslo	9153.881
Rámeček	kovový / W 166 F CE
Zorník	PC stříbrná zrcadlovka /protisluneční filtr UV 400
	5-1.7 W 1 F CE



9159.005
9159.105



9159.016
9159.116



9159.118

uvex winner · 9159

- Ochranné brýle s kovovým rámečkem
- Tvar brýlí zaručuje vysoký stupeň ochrany
- Široké zorné pole vidění
- Za studena tvarovatelné straničky pro bezpečný a komfortní usazení na obličej i při dlouhodobém nošení
- Měkký nastavitelný nosník pro perfektní přizpůsobení uživateli

Obj. číslo	9159.005
Rámeček	kovový / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1.2 W 1 F CE
	oboustranně odolný proti poškrábání

Obj. číslo	9159.016
Rámeček	kovový / W 166 F CE
Zorník	PC zelená / UV 400
	2-1.7 W 1 F CE
	oboustranně odolný proti poškrábání

Obj. číslo	9159.105
Rámeček	kovový / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1.2 W 1 FKN CE
	odolný proti poškrábání, nezamlžující

Obj. číslo	9159.116
Rámeček	kovový / W 166 F CE
Zorník	PC zelená / UV 400
	2-1.7 W 1 FKN CE
	odolný proti poškrábání, nezamlžující

Obj. číslo	9159.118
Rámeček	kovový / W 166 F CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400
	5-2.5 W 1 FKN CE
	odolný proti poškrábání, nezamlžující

Ochranné brýle

uvex mercury · uvex 9148 · uvex 9149



9155.005

uvex mercury · 9155

- Tenké kovové pánské ochranné brýle
- Díky plochému tvaru padnou do každé kapsy
- Zvýšená ochrana díky průhledným bočnicím
- Vynikající periferní vidění
- Zachování maximálního komfortu uživatele

Obj. číslo	9155.005
Rámeček	ocelové modrý / W 166 F CE
Size	54/19
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1.2 W 1 FK DIN CE
	uvex supravision sapphire



9148.005

uvex · 9148

- Módní brýle s kovovým rámečkem v leteckém stylu
- Anatomicky tvarovaný nastavitelný nosník
- Zvýšená ochrana díky průhledným bočnicím
- Snadno nastavitelné straničky s TPE měkkými komponenty pro zamezení tvorby otlaků za ušima

Obj. číslo	9148.005
Rámeček	kovový / W 166 F CE
Size	51/20
Zorník	PC čirý / UV 400
	2C-1.2 W 1 FK CE
	uvex supravision sapphire



9149.005

uvex · 9149

- Klasický kovový rámeček s anatomicky tvarovaným nastavitelným měkkým zorníkem
- Zvýšená ochrana díky průhledným bočnicím
- Snadno nastavitelné straničky s TPE měkkými komponenty pro zamezení tvorby otlaků za ušima

Obj. číslo	9149.005
Rámeček	kovový / W 166 F CE
Size	55/17
Zorník	PC čirý / UV 400
	2C-1.2 W 1 FK CE
	uvex supravision sapphire

Ochranné brýle

uvex polavision · uvex cybric · uvex cyberguard



9231.960

uvex polavision · 9231

Výrazné zlepšení rozpoznávání

- Komfortní ochranné brýle se dvěma zorníky
- Polarizační filtr spolehlivě ulevuje od namáhání očí
- Vhodné zejména pro práci s reflexními povrchy (např. námořní podmínky)
- Chrání proti odleskům a podráždění očí ve venkovním prostředí (např. vodní plochy) a zvyšují komfort nošení

Obj. číslo	9231.960
Rámeček	černá-bílá / W 166 F CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400
	5-3.1 W 1 F CE
	odolný proti poškrábání



9188.020



9188.075
9188.175



9188.076



9188.078



9188.881



9188.121

uvex cybric · uvex cyberguard · 9188

- Robustní brýle se dvěma zorníky v moderním sportovním stylu
- Velké zorníky poskytují široké zorné pole
- Straničky s koncovkami uvex quattrofex se čtyřmi komfortními polštářky pro pohodlné usazení bez vzniku otlaků za ušima
- Možnost plného nastavení straniček pro individuální přizpůsobení uživateli

Obj. číslo	9188.020
Rámeček	černá-oranžová / W 166 F CE
Zorník	PC amber / UV 400
	2-1.2 W 1 F DIN CE
	uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9188.075
Rámeček	černá-oranžová / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1.2 W 1 F DIN CE
	uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9188.076
Rámeček	černá-oranžová / W 166 F CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400
	5-2.5 W 1 F DIN CE
	uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9188.078
Rámeček	černá-oranžová / W 166 F CE
Zorník	PC hnědý / protisluneční filtr UV 400
	5-2.5 W 1 F DIN CE
	uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9188.175
Rámeček	černá-oranžová / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1.2 W 1 F DIN CE
	uvex supravision plus

Obj. číslo	9188.881
Rámeček	černá-oranžová / W 166 F CE
Zorník	PC modrá zrcadlovka / protisluneční filtr UV 400
	5-2.5 W 1 F DIN CE

uvex cyberguard	
Obj. číslo	9188.121 / s náhlavním páskem
Rámeček	černá / W 166 F 34 CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1.2 W 1 F DIN CE
	uvex supravision plus

Těsnící rámeček	
Obj. číslo	9188.001
Rámeček	černá
	Rámeček lze objednat samostatně a je vhodný pro všechny modely uvex cybric.



9188.001

Brýle přes brýle

uvex 9161 · uvex super OTG · uvex super f OTG


9161.005
9161.305


9161.014


9169.065
9169.260


9169.081



9169.080



9169.585



9169.586



9169.500




9169.580



9169.615



9169.850



uvex · 9161

- Brýle pro použití přes dioptrické brýle
- Neomezují periferní vidění
- Délkově nastavitelné komfortní duo-flex straničky pro nošení bez otlaků
- Kompatibilní s většinou dioptrických brýlí
- Model 9161.014 v jednodušším provedení bez polakování zorníku a s polykarbonátovými straničkami

Obj. číslo	9161.005
Rámeček	modrá-černá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 F CE uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9161.014
Rámeček	čirá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 F CE bez polakování

Obj. číslo	9161.305
Rámeček	modrá-černá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 F CE uvex supravision plus

uvex super OTG · 9169

- Extrémně flexibilní straničky bez kloubu
- Vhodné pro použití přes většinu dioptrických brýlí
- Neomezené periferní vidění
- Technologie uvex x-stream – plynulý přechod z tvrdého materiálu na měkký – pro bezpečné usazení na obličej bez otlaků
- Zachování maximálního komfortu uživatele
- Kompletně bez obsahu kovu

Obj. číslo	9169.065
Rámeček	námořnická modrá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 F uvex supravision sapphire

Art. no	9169.081
Rámeček	černá / W 166 F CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400 5-2.5 W 1 F uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9169.080
Rámeček	černá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 F uvex supravision sapphire

Art. no	9169.260
Rámeček	námořnická modrá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FKN uvex supravision excellence

uvex super f OTG · 9169

- Nový koncept straniček s extrémním změkčením v ušních partiích
- Vhodné pro nošení přes dioptrické brýle
- Neomezené periferní vidění
- Technologie uvex x-stream – plynulý přechod z tvrdého materiálu na měkký – pro bezpečné usazení na obličej bez otlaků
- Zachování maximálního komfortu uživatele

Obj. číslo	9169.585
Rámeček	transparentní černá / W 166 F CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 F uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9169.580
Rámeček	transparentní černá / W 166 FT CE
Zorník	PC amber / UV 400 2C-1.2 W 1 FT CE uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9169.586
Rámeček	transparentní černá / W 166 F CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400 5-2.5 W 1 F uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9169.615
Rámeček	transparentní černá / W 166 FT CE
Zorník	PC oranžová / UV 525 2-1.4 W 1 FT CE uvex supravision sapphire

Obj. číslo	9169.500
Rámeček	bílá-světle modrá / W 166 FT CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 FKN uvex supravision clean Brýle lze dezinfikovat autoklávem (viz. str. 31)

Dostupné se zorníkem uvex variomatic

Obj. číslo	9169.850
Rámeček	transparentní černá / W 166 F CE
Zorník	PC světle zelený / protisluneční filtr UV 400 5-1.1<2 W 1 FKN uvex supravision variomatic

uvex u-sonic

Bezpečné usazení na obličeji, nízká hmotnost, optimální teplota

Ochranné brýle uvex u-sonic se díky svému ergonomickému designu s flexibilními měkkými komponenty dokonale přizpůsobí každému tvaru obličeje – komfort nošení je zajištěn také nízkou hmotností a nízkým přitlakem k obličeji. Široký panoramatický zorník lze snadno vyměnit – integrovaná technologie s použitím magnetu umožňuje velmi snadnou a rychlou výměnu.



Přídavný protisluneční zorník lze rychle připojit

díky integrovanému magnetu (šedý protisluneční zorník s 16 % tónováním).

Optimální komfort uživatele

díky rovnoměrnému rozložení tlaku.

Nemlžící efekt

díky polakování zorníku uvex supravision.



Odolnost proti poškrábání

díky polakování uvex supravision.

Komfortní klima v oblasti očí

zaručuje inovovaný systém ventilace.

Kompaktní design umožňuje kombinaci s ochrannou přilbou.



MADE IN GERMANY 

Uzavřené ochranné brýle

uvex u-sonic



9308.245



9308.247



9308.240



9308.248



9308.246


9308.048
Přídavný zorník

uvex u-sonic - 9308

Nízká hmotnost, vysoká míra komfortu

- Lehké panoramatické brýle
- Díky kompaktnímu designu je lze kombinovat s ostatními druhy OOPP (např. přilby)
- Inovovaný systém ventilace zaručuje komfortní klima
- Snadná výměna zorníků
- Model 9308.248 – díky integrovanému magnetu je možno snadno připnout přídavný zorník (protisluneční ochrana, 16 % tónování)
- Nízká hmotnost – pouze 69 g (bez přídavného zorníku)
- Měkký těsnicí rámeček se individuálně přizpůsobí uživateli – ochrana proti kapkám, rozstříku a velkým prachovým částicím
- Permanentní nemlžící efekt uvnitř, odolnost proti poškrábání vně zorníku
- Široký náhlavní pásek pro bezpečné usazení na obličeji bez otlaků
- 9308.246 a 9308.247 snížená ventilace

Obj. číslo	9308.245
Rámeček	šedá-limetka / W 166 34 B DIN 0196 CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2C-1.2 W 1 BKN CE
	uvex supravision excellence

Obj. číslo	9308.240
Rámeček	šedá-limetka / W 166 34 B DIN 0196 CE
Zorník	PC šedý 23% / protisluneční filtr UV 400
	5-2.5 W 1 BKN CE
	uvex supravision excellence

Obj. číslo	9308.246
Rámeček	šedá-žlutá / W 166 34 B DIN 0196 CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2C-1.2 W 1 BKN CE
	uvex supravision extreme
Funkce	s redukovanou ventilací

Obj. číslo	9308.247
Rámeček	černá-červená / W 166 34 B DIN 0196 CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2C-1.2 W 1 BKN CE
	uvex supravision excellence
Funkce	s redukovanou ventilací

Obj. číslo	9308.248
Rámeček	šedá-oranžová / W 166 34 B DIN 0196 CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2C-1.2 W 1 BKN CE
	uvex supravision excellence
Přídavný zorník	PC šedý 16% / protisluneční filtr UV 400
	5-3.1 W 1 CE
	uvex supravision sapphire
Funkce	dostupné s magnetickým šedým protislunečním zorníkem a magnetickým náhlavním páskem

Přídavný zorník	
Obj. číslo	9308.048
Zorník	PC šedý 16 % / protisluneční filtr UV 400
	5-3.1 W 1 CE
	uvex supravision sapphire

Náhradní zorníky	
Obj. číslo	9308.242
Zorník	PC čirý / UV 400
	2C-1.2 W 1 BKN CE
	uvex supravision excellence

Obj. číslo	9308.241
Zorník	PC šedý 23 % / protisluneční filtr UV 400
	5-2.5 W 1 BKN CE
	uvex supravision excellence



Uzavřené ochranné brýle

uvex carbonvision



9307.375



9307.276



9307.365

uvex carbonvision • 9307

- Malé celobličejevé brýle (mechanická odolnost: B - 120m/s)
- Nízká hmotnost od 46 g
- Rámeček s malým objemem a nejvyšší mechanickou odolností
- Vynikající komfort v kombinaci s extrémní stabilitou
- Flexibilní a měkké komponenty, které se přizpůsobí tvaru obličeje
- Měkký těsnicí rámeček chrání proti prachu, rozstříku a mechanickým rizikům
- Snadné a hygienické čištění díky konceptu oddělitelného rámečku a zorníku
- Vysoce kvalitní nastavitelný náhlavní pásek pro individuální bezpečné usazení na obličeji
- Permanentního nemlžícího efektu je dosaženo díky polakování uvex supravision extreme
- Kompatibilní s ostatními druhy OOPP – dýchací polomasky, ochrana sluchu, přilby
- Dostupné také verze s neoprenovým náhlavním páskem a detekovatelná

Obj. číslo	9307.375
Rámeček	černá-šedá / W 166 34 B CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1.2 W 1 B KN DIN CE
	uvex supravision extreme

Obj. číslo	9307.276
Rámeček	černá-šedá / W 166 34 B CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400
	5-2.5 W 1 B KN DIN CE
	uvex supravision extreme

Obj. číslo	9307.365
Rámeček	černá-šedá / W 166 34 B CE
Model	s neoprenovým náhlavním páskem
Zorník	PC čirý / UV 400
	2-1.2 W 1 B KN DIN CE
	uvex supravision extreme



Komfortní klip pro jednoduché odepnutí náhlavního pásku před čištěním brýlí.



Optimální usazení na obličeji pomocí flexibilních měkkých komponentů, které se perfektně přizpůsobí tvaru obličeje



Vysoce kvalitní náhlavní pásek s dlouhou životností

Robustní rámeček s pružnými měkkými komponenty

Vynikající těsnění chrání proti rozstříku kapalin

Uzavřené ochranné brýle

uvex ultrasonic



uvex ultrasonic · 9302

- Široký zorník neomezuje ve výhledu a poskytuje výjimečný komfort
- Díky kombinaci tvrdých a měkkých komponentů vytvářejí brýle bezpečné a přitom pohodlné utěsnění kolem očí
- Technologie polakování zorníků uvex supravision – stálý nezamřovací efekt na vnitřní a vysoká odolnost proti poškrábání na vnější straně zorníků
- Brýle se plně přizpůsobí uživateli – kvalitní náhlavní pásek s nastavením délky nezpůsobuje otlaky ani při dlouhodobém nošení
- Díky rozsáhlé boční ochraně brýlí jsou oči chráněny i při použití přes dioptrické brýle
- Nepřímá ventilace zajišťuje příjemné klima v oblasti očí
- Brýle moderního sportovního vzhledu
- K dispozici jsou snadno vyměnitelné náhradní zorníky
- Použití měkkých materiálů zajišťuje snadné kombinování brýlí s ostatními OOPP
- Brýle lze bez problémů nosit přes většinu dioptrických brýlí
- Mechanická pevnost B – náraz o střední energii (120 m/s)

Obj. číslo	9302.245
Rámeček	šedá-oranžová / W 166 349 B CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9302.285
Rámeček	černá-šedá / W 166 349 B CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9302.247
Rámeček	šedá-oranžová / W 166 349 B CE
Zorník	PC hnědý / protisluneční filtr UV 400 5-2.5 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9302.286
Rámeček	černá-šedá / W 166 349 B CE
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400 5-2.5 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9302.275
Rámeček	antracit-limek / W 166 349 B CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision extreme

Obj. číslo	9302.600
Model	s redukovanou ventilací
Rámeček	modrá-šedá / W 166 349 B CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision extreme

Obj. číslo	9302.601
Model	s redukovanou ventilací
Rámeček	černá-červená / W 166 349 B CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9302.281
Model	s gumovým náhlavním páskem
Rámeček	černá-šedá / W 166 349 B CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9302.500
Model	uvex CR
Rámeček	transp.-bílá / W 166 349 B CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision clean

Brýle lze dezinfikovat autoklávem (viz. str. 31)

Náhradní zorníky	
Obj. číslo	9302.255
Zorník	PC čirý / UV 400 2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9302.257
Zorník	PC hnědý / protisluneční filtr UV 400 5-2.5 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9302.256
Zorník	PC šedý / protisluneční filtr UV 400 5-2.5 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9302.510
Model	s redukovanou ventilací pro kombinaci s ochrannou přilbou a mušlovými chrániči sluchu uvex 2H, uvex 3H a uvex 3200H
Rámeček	modrá-šedá / W 166 349 B CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision extreme

Ochranná přilba a mušlové chrániče sluchu nejsou součástí balení! Pro upevnění brýlí na přilbu bez použití mušlových chráničů je nutné doobjednat přídatné adaptéry:

Obj. číslo	9924.010
-------------------	----------

Uzavřené ochranné brýle

uvex ultravision



9301.714
9301.105
9301.815



9301.716



9301.906



9301.116



9301.613



9301.813



9301.544

uvex ultravision - 9301

- Ergonomicky tvarované uzavřené brýle se širokým zorným polem – neomezuji periferní vidění
- Rafinovaný systém ventilace zajišťuje komfortní klima v oční oblasti uživatele
- Široký výběr nezamlžovacích zorníků
- Vynikající utěsnění zajišťuje optimální ochranu bez vytváření otlaků
- K dostání speciální modely:
 - s odtrhovacími fóliemi na zorníky 9301.813
 - s přídatným komfortním polstrováním 9301.716
 - žlutá plynotěsná verze 9301.613
 - s širokým nosníkem pro kombinaci s prachovou maskou 9301.906
- Mechanická pevnost:
- PC zorníky: B – ochrana proti nárazu o střední energii (120 m/s)
- CA zorníky: F – ochrana proti nárazu o nízké energii (45 m/s)

9301.544

Brýle s adaptérem pro kombinaci s přilbou uvex a mušlovými chrániči sluchu uvex 2H, 3H a 3200H. Přilba a mušlové chrániče sluchu nejsou součástí balení!

Obj. číslo	9301.714
Rámeček	transparentní šedá / W 16634 F CE
Zorník	CA čirá / UV 380, nezamlžující 2-1.2 W 1 FN DIN CE

Obj. číslo	9301.716
Rámeček	transparentní šedá / W 166 34 F CE
Zorník	CA čirá / UV 380, nezamlžující 2-1.2 W 1 FN DIN CE
Funkce	s pěnovým polstrováním

Obj. číslo	9301.906
Rámeček	transparentní šedá / W 166 3 F CE
Zorník	CA čirá / UV 380, nezamlžující 2-1.2 W 1 FN DIN CE
Funkce	široký nosník pro kombinaci s dýchací polomaskou

Obj. číslo	9301.105
Rámeček	transparentní šedá / W 166 349 B CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 B9 KN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9301.116
Rámeček	transparentní šedá / W 166 34 B CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 B9KN CE uvex supravision plus
Funkce	s pěnovým polstrováním Ochrana zraku v pracovních oblastech s výskytem oleje a plynu (viz. str. 332/333)

Obj. číslo	9301.815
Rámeček	transparentní šedá / W 166 349 B CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 B 9 KN CE uvex supravision excellence
Funkce	s uzavřenou vrchní ventilací

Obj. číslo	9301.613
Rámeček	žlutá, plynotěsná / W 166 3459 B CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 B 9KN DIN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9301.813
Rámeček	transparentní šedá / W 166 349 B CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1.2 W 1 B 9 KN CE uvex supravision excellence
Funkce	s odtrhací fólií, 2 kusy

Obj. číslo	9301.544
Rámeček	transparentní šedá / W 166 34 F CE
Zorník	CA čirá / UV 380, nezamlžující 2-1.2 W 1 FN DIN CE

Pro kombinaci brýlí a přilby bez chráničů sluchu je nutno objednat přídatný adaptér, obj. číslo 9924.010.

Náhradní zorníky	
Obj. číslo	9300.517
Zorník	CA čirá / UV 380, nezamlžující 2-1,2 W 1 FN DIN CE

Obj. číslo	9300.956
Zorník	CA čirá / UV 380, nezamlžující pro brýle se širokým zorníkem 2-1,2 W 1 FN DIN CE

Obj. číslo	9301.255
Zorník	PC čirý / UV 400 2C-1,2 W 1 B9 KN CE uvex supravision excellence

Obj. číslo	9300.316
Zorník	odtrhovací fólie pro 9301.813 čirá Minimální množství pro objednání: 10

Poznámka:

CA zorníky nelze vsadit do modelů s PC zorníky a naopak.

Uzavřené ochranné brýle

uvex ultravision 9301 · uvex 9405 · uvex 9305



9301.555

uvex ultravision · 9301

9301.555

- Připojením obličejové masky k brýlím uvex ultravision je dosaženo optimální ochrany proti rozstříku kapalin a létajícím částicím
- Na rozdíl od klasických obličejových štítů poskytuje kombinace obličejové masky a ochranných brýlí kompletní utěsnění a ochranu očí
- Vhodná i pro kombinaci s respirátorem
- Manipulace za pomoci kloubového mechanismu
- Objednací číslo zahrnuje uzavřené ochranné brýle uvex ultravision a obličejovou masku

Obj. číslo	9301.555
Model	obličejová maska
Rámeček	transparentní šedá / W 166 349 B CE
Zorník	PC čirý / UV 400
	2C-1.2 W 1 B 9 KN CE
	uvex supravision excellence

Obj. číslo	9301.318
Ochranná maska	PC čirý
	pro všechny modely 9301 s PC zorníky
	nezkompletováno - bez brýlí

Obj. číslo	9301.317
Ochranná maska	PC čirý, pro všechny modely 9301
	nezkompletováno - bez brýlí



9301.318



9301.317



9405.714

uvex · 9405

- Uzavřené brýle se širokým zorným polem a systémem ventilace all-round
- Vhodné pro nošení přes většinu dioptrických brýlí
- Vrchní část rámečku je zmatněná a poskytuje tak ochranu proti oslnění
- Snadno a rychle nastavitelný náhlavní pásek
- Kompatibilní s polomaskami a respirátory
- Mechanická pevnost F – ochrana proti nárazu o nízké energii (45 m/s)

Obj. číslo	9405.714
Rámeček	transparentní šedá / W 166 34 F CE
Zorník	CA čirá / UV 380, nezamlžující
	W 1 FN DIN CE

Náhradní zorník	
Obj. číslo	9400.517
Zorník	CA čirá / UV 380, nezamlžující
	W 1 FN DIN CE



9305.514

uvex · 9305

- Klasické uzavřené brýle se širokým zorným polem a rafinovaným systémem ventilace
- K dostání s pružným textilním či gumovým náhlavním páskem
- Gumový náhlavní pásek je omyvatelný (nepouští)
- Mechanická pevnost F – ochrana proti nárazu o nízké energii (45 m/s)

Obj. číslo	9305.514
Rámeček	transparentní šedá / W 166 34 F CE
Model	s gumovým náhlavním páskem
Zorník	CA čirá / UV 380, nezamlžující
	W 1 FN DIN CE

Obj. číslo	9305.714
Rámeček	transparentní šedá / W 166 34 F CE
Model	s textilním náhlavním páskem
Zorník	CA čirá / UV 380, nezamlžující
	W 1 FN DIN CE



9305.714

Razantní vývoj laserové techniky dělá z ochrany před laserovým zářením stále důležitější a pro bezpečnost nevyhnutelný úkol. Nové laserové aplikace ve všech oblastech průmyslu, vědy a zdravotnictví, vyžadují nová a unikátní bezpečnostní a ochranná řešení. Laservision, jako část skupiny uvex group a jednoho z předních světových výrobců prostředků na ochranu proti laseru vyvíjí, vyrábí a prodává laserové ochranné brýle, velkoplošnou ochranu proti laserovému záření (zástěny, závěsy), malé filtry i kabinová okna pro všechny typy laserů a laserového použití po celém světě.



Laserové ochranné brýle a kabinová okna

Na základě fyzikálních vlastností, jako je kvalita záření a zaostření (prostorová soudržnost) disponuje laserové záření vysokým potenciálem nebezpečí zejména pro zrak. Tomu čelí používání laserových ochranných brýlí, v souladu s platnou normou o ochraně proti laseru (EN 207 a EN 208) a bezpečnostní předpisy (BGV B2). Tyto ochranné brýle, na základě úpravy povrchu zorníků nebo speciálních absorpčních zorníků a plastů, tvoří stěžejní bod výrobního portfolia laservision. V této oblasti disponujeme s více než 30-ti letými technologickými zkušenostmi. Zároveň nabízí laservision mnoho filtrů ze skla nebo umělé hmoty, také jako okna pro založení a montáž do strojů, zástěn nebo závěsů.

Aktivní ochranné systémy

Pro automatizované, tj. člověkem nehlídané provozy laserového zařízení, vyžaduje evropská norma EN 60825-4 pro zařazení do zkušební třídy T1, dobu životnosti zabudovaného prvku 30.000 sekund. Při stoupajícím výkonu laseru a kvality záření paprsku, nelze tuto dobu pasivním ochranným systémem, zejména u okenních materiálů, již realizovat. Nový patentovaný systém aktivních kabinových oken od laservision řeší tento problém ideálním a jednoduchým způsobem, zapojením integrované elektroniky do bezpečnostního okruhu laserového systému. Dosáhne-li laserové záření na umělohmotné okno tak, že dosažený výkon aktivuje senzor, který je zabudován v rámu, laser vypne dříve, než může projít nebezpečné záření skrz okno. Takto je zákazníkům nabízen kompletní CE certifikovaný systém na základě platné směrnice o strojních zařízeních se stupněm kontroly T1. V kombinaci s kabinovým systémem jsou takto k dispozici certifikovaná kompletní řešení pro průmyslová, vysoko výkonnostní zařízení ve vlnovém rozsahu mezi 820 – 1100 nm.

Ochrana zastíněním

Alternativně je možností laserové záření velkoplošně mechanicky zastínit, a tímto způsobem ochránit potenciálně ohrožené lidi okolo při provozu laseru. Takovouto ochranou proti záření jsou např. závěsy, zástěny nebo i pevně instalované oddělovací přepážky. Tyto lze přitom např. použít jako pevně instalované na pracovišti, nebo mohou být součástí stroje či strojního zařízení. Laservision nabízí jak standardní provedení, tak i provedení zhotovené na základě specifických požadavků zákazníka, vždy provedené v souladu s platnými normami. Na základě mnohačetných možností jak materiálů, tak i provedení, zpracujeme úkol ochrany přímo na pracovišti našeho zákazníka, aby společně bylo nalezeno realizovatelné řešení.

Školení

Společně s uvex academy nabízí laservision modulový systém kurzů v oblasti laserové bezpečnosti. Kurzy zahrnují vedle obligátního ročního proškolení v laserové ochraně a kurzu pro pracovníky zabývajících se laserovou ochranou, také semináře pro pokročilé, praktická cvičení u laserové ochrany a způsobilosti k měření.

Jako partner s kompletní nabídkou v oblasti laserové ochrany, pracuje laservision aktivně v různých národních a mezinárodních normovacích grémiích a podílí se ve spolupráci s výzkumnými institucemi doma i v zahraničí na výzkumných projektech v oblasti ochrany před laserovým zářením.

laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefon: +49 911 973681-00 · E-Mail: info@lvlg.com · uvex-laservision.de

Ochrana při sváření

Zcela nová generace ochranných brýlí pro svářeče – s šedě tónovanými zorníky v různých třídách ochrany. Pokroková technologie chrání spolehlivě před UV a infračerveným zářením a umožňuje perfektní rozlišování barev.

Speciální povrchová úprava uvex infradur plus zabraňuje svým „antifog-efektem“ zamlžení vnitřní strany zorníku – extrémně pevná vrstva na vnější straně zabraňuje jeho poškrábání, minimalizuje zapečení odstříků.

Zároveň nové ochranné brýle pro svářeče přesvědčí svým perfektním tvarem a vysokým komfortem nošení: protože pouze taková ochrana zraku, která se příjemně nosí, bude trvale při práci používána.

Upozornění: Nepoužívat při sváření elektrickým obloukem.



Všechny produkty pro ochranu při sváření mají polykarbonátové zorníky, které poskytují vynikající ochranu proti vniknutí částic, UV a IR záření a oslnění.

Produkty neposkytují ochranu proti laserovým paprskům!

Pro odbornou radu při výběru správných laserových ochranných brýlí kontaktujte naše specialisty

laservision

Volejte: +49 (0)911 9736 8100.

uvex-laservision.com

Ochrana při sváření

uvex i-vo · uvex super fit

Stupně ochrany při sváření a doporučené použití dle normy EN 169

Stupeň ochrany	Použití	Použitý plyn	Rychlost toku plynu (l/h)
1.7	pomocníci svářeče, záření při vedlejších pracích	–	–
3	lehké svářečské práce	–	–
4	sváření a tvrdé pájení	acetylén	< 70
5	sváření a tvrdé pájení řezání kyslíkem	acetylén kyslík	70 – 200 900 – 2,000
6	sváření a tvrdé pájení řezání kyslíkem	acetylén kyslík	200 – 800 2,000 – 4,000



9160.041



9160.043



9160.045

uvex i-vo · 9160

- Komfortní brýle poskytující ochranu při sváření
- Perfektní zachování rozeznávání barev
- Minimalizují poškození od odlétajících jisker
- Měkké části pro zamezení tvorby otlaků na citlivých partiích obličeje (uši, čelo, nos)
- Polakování zorníků zaručuje stálý nezamlžovací efekt na vnitřní a vysokou odolnost proti poškrábání na vnější straně
- Nová technologie filtrů, ochrana proti IR a UV záření

Obj. číslo	9160.041	9160.043	9160.045
Rámeček	černá-zelená W 166 FT CE	černá-zelená W 166 FT CE	černá-zelená W 166 FT CE
Zorník	PC šedý / UV 400 + IR st. ochrany 1.7 1.7 W 1 FTKN CE uvex infradur plus	PC šedý / UV 400 + IR st. ochrany 3 3 W 1 FTKN CE uvex infradur plus	PC šedý / UV 400 + IR st. ochrany 5 5 W 1 FTKN CE uvex infradur plus



9178.041



9178.043

uvex super fit · 9178

- Ultra lehké brýle ve sportovním designu s kloubovými straničkami
- Perfektní zachování rozeznávání barev
- Minimalizují poškození od odlétajících jisker
- Polakování zorníků zaručuje stálý nezamlžovací efekt na vnitřní straně
- Vynikající ochrana proti mechanickým rizikům
- Nová technologie filtrů, ochrana proti IR a UV záření

Obj. číslo	9178.041	9178.043
Rámeček	černá-zelená W 166 FT CE	černá-zelená W 166 FT CE
Zorník	PC šedý / UV 400 + IR st. ochrany 1.7 1.7 W 1 FTKN CE uvex infradur plus	PC šedý / UV 400 + IR st. ochrany 3 3 W 1 FTKN CE uvex infradur plus

Ochrana při sváření

uvex astrospec 2.0 · uvex futura



9164.141



9164.143



9164.144



9164.145



9164.146

uvex astrospec 2.0 · 9164

- Ikonické brýle pro ochranu při sváření
- Polykarbonátový zorník s vysokou odolností proti nárazu a integrovanou boční ochranou
- Těsnění s ventilací ve tvaru labyrintu pro komfortní klima v oblasti očí
- Brýle se přizpůsobí každému tvaru obličeje díky flexibilním 2K straničkám s inklinací
- Plochý tvar
- Minimalizace poškození od odlétajících jisker
- Perfektní zachování rozeznávání barev
- Polakování zorníků zaručuje stálý nezamřovací efekt na vnitřní straně
- Nová technologie filtrů, ochrana proti IR a UV záření

Obj. číslo	9164.141	9164.143	9164.144	9164.145	9164.146
Rámeček	černá-zelená / W 166 FT CE	černá-zelená / W 166 FT CE	černá-zelená / W 166 FT CE	černá-zelená / W 166 FT CE	černá-zelená / W 166 FT CE
Zorník	PC šedý / UV 400 + IR	PC šedý / UV 400 + IR	PC šedý / UV 400 + IR	PC šedý / UV 400 + IR	PC šedý / UV 400 + IR
	st. ochrany 1.7	st. ochrany 3	st. ochrany 4	st. ochrany 5	st. ochrany 6
	1.7 W 1 FT KN CE	3 W 1 FT KN CE	4 W 1 FT KN CE	5 W 1 FT KN CE	6 W 1 FT KN CE
	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus



9180.141



9180.143



9180.144



9180.145



9180.146

uvex futura · 9180

- Ergonomické ochranné brýle s extrémně širokým zorným polem
- Vynikající překrytí oční oblasti, bezpečné usazení brýlí na obličeji
- Perfektní zachování rozeznávání barev
- Straničky s uvex duo-flex technologií nabízí 4 stupně nastavení délky a inklinací
- Integrovaná západka konců straniček
- Vyměnitelné polykarbonátové zorníky
- Minimalizace poškození od odlétajících jisker
- Nová technologie filtrů, ochrana proti IR a UV záření

Obj. číslo	9180.141	9180.143	9180.144	9180.145	9180.146
Rámeček	černá-zelená / W 166 F CE	černá-zelená / W 166 F CE	černá-zelená / W 166 F CE	černá-zelená / W 166 F CE	černá-zelená / W 166 F CE
Zorník	PC šedý / UV 400 + IR	PC šedý / UV 400 + IR	PC šedý / UV 400 + IR	PC šedý / UV 400 + IR	PC šedý / UV 400 + IR
	st. ochrany 1.7	st. ochrany 3	st. ochrany 4	st. ochrany 5	st. ochrany 6
	1.7 W 1 FTK CE	3 W 1 FTK CE	4 W 1 FTK CE	5 W 1 FTK CE	6 W 1 FTK CE
	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
Náhradní zorník	9180.056	9180.057	9180.058	9180.059	9180.060

Ochrana při sváření

uvex 9116 · uvex 9104



uvex · 9116

- Dokonale těsný design rámečku s anatomicky tvarovanými nosníky
 - Integrovaná ochrana boční a čelní části
 - Okraj rámečku je navržen tak, aby chránil před vniknutím částic zespodu
 - Brýle padnou téměř každému uživateli díky nastavení délky a inklinaci straniček
- Přizpůsobivé Softform konce straniček
 - Nová technologie filtrů, ochrana proti IR a UV záření
 - Zachování perfektního rozeznávání barev
 - Minimalizace poškození od odlétajících jisker

Obj. číslo	9116.041	9116.043	9116.044	9116.045	9116.046
Rámeček	černá-zelená / W 166 S CE	černá-zelená / W 166 S CE	černá-zelená / W 166 S CE	černá-zelená / W 166 S CE	černá-zelená / W 166 S CE
Zorník	PC šedý / UV 400 + IR	PC šedý / UV 400 + IR	PC šedý / UV 400 + IR	PC šedý / UV 400 + IR	PC šedý / UV 400 + IR
	st. ochrany 1.7	st. ochrany 3	st. ochrany 4	st. ochrany 5	st. ochrany 6
	1.7 W 1 FTK CE	3 W 1 FTK CE	4 W 1 FTK CE	5 W 1 FTK CE	6 W 1 FTK CE
	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur



uvex · 9104

- Dokonale těsný design rámečku s anatomicky tvarovanými nosníky
 - Integrovaná ochrana boční a čelní části
 - Okraj rámečku je navržen tak, aby chránil před vniknutím částic zespodu
 - Brýle padnou téměř každému uživateli díky nastavení délky a inklinaci straniček
- Přizpůsobivé Softform konce straniček
 - Nová technologie filtrů, ochrana proti IR a UV záření
 - Zachování perfektního rozeznávání barev
 - Minimalizace poškození od odlétajících jisker
 - Flip se svářecími filtry je snadno vyměnitelný

Obj. číslo	9104.041	9104.043	9104.044	9104.045	9104.046
Rámeček	černá-zelená / W 166 S CE	černá-zelená / W 166 S CE	černá-zelená / W 166 S CE	černá-zelená / W 166 S CE	černá-zelená / W 166 S CE
Zorník	PC čirý / UV 400	PC čirý / UV 400	PC čirý / UV 400	PC čirý / UV 400	PC čirý / UV 400
	2-1.2 W 1 FKN DIN CE	2-1.2 W 1 FKN DIN CE	2-1.2 W 1 FKN DIN CE	2-1.2 W 1 FKN DIN CE	2-1.2 W 1 FKN DIN CE
	uvex supravision plus	uvex supravision plus	uvex supravision plus	uvex supravision plus	uvex supravision plus
Sklop. díl	černý	černý	černý	černý	černý
Zorník	PC šedý / UV 400 + IR	PC šedý / UV 400 + IR	PC šedý / UV 400 + IR	PC šedý / UV 400 + IR	PC šedý / UV 400 + IR
	st. ochrany 1.7	st. ochrany 3	st. ochrany 4	st. ochrany 5	st. ochrany 6
	1.7 W 1 FTK CE	3 W 1 FTK CE	4 W 1 FTK CE	5 W 1 FTK CE	6 W 1 FTK CE
	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
Náhradní sklop. díl	9104.081	9104.083	9104.084	9104.085	9104.086

Ochrana při sváření

uvex 9161 · uvex super f OTG



9161.141



9161.143



9161.144



9161.145



9161.146

uvex · 9161

- Komfortní polykarbonátové svářecí brýle
- Neomezují periferní vidění
- Vhodné i pro nošení přes většinu dioptrických brýlí
- uvex duo-flex zajišťují příjemné nošení bez vzniku otlaků
- Speciální konstrukce straniček s boční ochranou má integrovanou nepřímou ventilaci
- Brýle se přizpůsobí uživateli – 4 stupně nastavení délky straniček

- Polykarbonátové zorníky mají v horní části matnou úpravu – zabraňují tak oslnění
- Minimalizace poškození od odlétajících jisker
- Nová technologie filtrů, ochrana proti UV a IR záření
- Zachování perfektního rozeznávání barev
- Mechanická pevnost: F (45 m/s)

Obj. číslo	9161.141	9161.143	9161.144	9161.145	9161.146
Rámeček	černá-zelená / W 166 F CE	černá-zelená / W 166 F CE	černá-zelená / W 166 F CE	černá-zelená / W 166 F CE	černá-zelená / W 166 F CE
Zorník	PC šedý / UV 400 + IR	PC šedý / UV 400 + IR	PC šedý / UV 400 + IR	PC šedý / UV 400 + IR	PC šedý / UV 400 + IR
	st. ochrany 1.7	st. ochrany 3	st. ochrany 4	st. ochrany 5	st. ochrany 6
	1.7 W 1 FT CE	3 W 1 FT CE	4 W 1 FT CE	5 W 1 FT CE	6 W 1 FT CE
	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur



9169.541



9169.543



9169.545

uvex super f OTG · 9169

- Moderní svářecí brýle vhodné pro použití přes většinu dioptrických brýlí
- Neomezují periferní vidění
- Nový koncept kloubových straniček s extrémně měkkým zakončením
- Zorníky polakované technologií se stálým nezamlžovacím efektem uvnitř
- Vynikající ochrana proti mechanickým rizikům
- Zachování perfektního rozeznávání barev
- Minimalizace poškození od odlétajících jisker
- Nová technologie filtrů, ochrana proti UV a IR záření

Obj. číslo	9169.541	9169.543	9169.545
Rámeček	černá-zelená / W 166 FT CE	černá-zelená / W 166 FT CE	černá-zelená / W 166 FT CE
Zorník	PC šedý / UV 400 + IR	PC šedý / UV 400 + IR	PC šedý / UV 400 + IR
	st. ochrany 1.7	st. ochrany 3	st. ochrany 5
	1.7 W 1 FTKN CE	3 W 1 FTKN CE	5 W 1 FTKN CE
	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus

Ochrana při sváření

uvex carbonvision · uvex ultravision




uvex carbonvision · 9307

- Nízkoprofilový utěsněný design ochranných brýlí
- Nízká hmotnost, ochrana proti nárazu o střední energii
- Excelentní stálý nezamlžovací efekt uvnitř, ochrana proti poškrábání vně zorníku
- Kombinace tvrdých a měkkých komponentů, které se přizpůsobí tvaru obličeje uživatele a vytváří měkké a efektivní utěsnění oční oblasti
- Plně nastavitelný náhlavní pásek se přizpůsobí každému tvaru hlavy a zaručuje bezpečné usazení na obličeji bez vzniku otlaků – komfort uživatele i při dlouhodobém nošení

- Snadné čištění
- Vysoký stupeň ochrany proti prachu a rozstříku kapalin
- 100 % UV ochrana
- Zorníky polakované technologií se stálým nezamlžovacím efektem uvnitř
- Nová technologie filtrů, ochrana proti UV a IR záření
- Minimalizace poškození od odlétajících jisker
- Zachování perfektního rozeznávání barev

Obj. číslo	9307.043	9307.045	9307.046
Rámeček	černá-černá	černá-černá	černá-černá
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Zorník	PC šedý / UV 400 + IR	PC šedý / UV 400 + IR	PC šedý / UV 400 + IR
	st. ochrany 3	st. ochrany 5	st. ochrany 6
	3 W 1 BKN CE	5 W 1 BKN CE	6 W 1 BKN CE
	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus



uvex ultravision · 9301

- Komfortní svářecí uzavřené brýle se širokým zorným polem
- Vhodné i pro používání přes dioptrické brýle
- Extrémně široké
- Velká plocha zorníku pro vynikající rozhled
- Mechanická pevnost: B (120 m/s)
- Plynule nastavitelný voděodolný náhlavní pásek
- Vynikající utěsnění bez vytváření otlaků

- Ergonomický tvar
- Systém ventilace pro zajištění optimálního klimatu oční oblasti
- Zachování perfektního rozeznávání barev dle normy EN 172
- Snadná výměna zorníků
- Minimalizace poškození od odlétajících jisker
- Nová technologie filtrů, ochrana proti UV a IR záření

		Náhradní zorník
Obj. číslo	9301.145	9301.185
Rámeček	černá-černá / W 166 349 B CE	-
Zorník	PC šedý / UV 400 + IR	PC šedý / UV 400 + IR
	st. ochrany 5	st. ochrany 5
	5 W 1 B KN CE	5 W 1 B KN CE
	uvex infradur plus	uvex infradur plus

Ochrana při sváření

uvex ultrasonic flip-up · uvex 9350



9302.043



9302.045



9302.083



9302.085

uvex ultrasonic flip-up · 9302

- Sportovní design a široké zorné pole
- Mechanická pevnost: B (120 m/s) náraz o vysoké energii
- Vysoký stupeň ochrany pro profesionální svářeče
- Účinná ochrana je díky širokému tvaru brýlí zachována i při použití přes dioptrické brýle
- Zachování perfektního rozeznávání barev
- Nepřímá ventilace zajišťuje příjemné klima v oblasti očí
- Nová technologie filtrů, ochrana proti UV a IR záření
- Snadno a rychle vyměnitelný svářecí sklopný díl (flip-up)
- Minimalizace poškození od odlétajících jisker
- Vhodné pro nošení přes většinu typů dioptrických brýlí
- Měkké komponenty zajišťují kompatibilitu s respirátory a dalšími typy OOPP

Obj. číslo	9302.043	9302.045
Rámeček	černá-zelená W 166 349 B CE	černá-zelená W 166 349 B CE
Zorník	PC čirý / UV 400 2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence	PC čirý / UV 400 2-1.2 W 1 B9 KN DIN CE uvex supravision excellence
Sklop. díl	PC šedý / UV 400 + IR st. ochrany 3 3 W 1 CE uvex infradur	PC šedý / UV 400 + IR st. ochrany 5 5 W 1 CE uvex infradur
Náhradní sklopný díl (flip-up)		
Obj. číslo	9302.083	9302.085
Zorník	PC šedý / UV 400 + IR st. ochrany 3 3 W 1 CE uvex infradur	PC šedý / UV 400 + IR st. ochrany 5 5 W 1 CE uvex infradur



9350.035

uvex · 9350

- Svářecí brýle se širokým zorným polem disponující pevným a sklopným dílem
- Maximální komfort uživatele díky pohodlnému těsnicímu rámečku
- Snadno nastavitelný náhlavní pásek
- Integrovaný systém nepřímé ventilace

Obj. číslo	9350.035	
Rámeček	černá / W 166 3 4 FT CE	
Zorník	CA čirý 2-1.2 GW 1 F N CE	
Sklop. díl	černá	
Zorník	zelený, st. ochrany 5 5 SCS 1 DIN 01960 CE	
Náhradní zorníky pro basic version		Náhradní zorníky pro flip-up
Obj. číslo	9350.050	9140.065
Zorník	CA čirý 2-1.2 GW 1 F N CE	zelený, st. ochrany 5 5 SCS 1 DIN 01960 CE

Příslušenství

příslušenství pro čištění uvex



9970.002



9963.000

uvex čisticí stanice

- Čisticí stanice z plastu k zavěšení na zeď
- Vyměnitelná plastová pumpička
- Umožňuje jednoduchou manipulaci a čištění brýlí
- Prodlužuje životnost ochranných brýlí
- Snadné doplňování čisticí kapaliny i ubrousků bez silikonu

Obj. číslo	9970.002
Obsahuje	2 x 9971.000
	1 x 9972.100
	1 x 9973.100

uvex 9973.100

Plastová pumpička pro čisticí tekutinu 9972.100.

Obj. číslo	9973.100
	Plastová pumpička

uvex 9972.100

0,5 l čisticí tekutiny.
Vhodné pro všechny druhy zorníků!

Obj. číslo	9972.100
Obsah	500 ml

uvex 9971.000

Náhradní balení čisticích ubrousků bez silikonu, cca 700 ks.
Vhodné pro všechny druhy zorníků!
Antistatické.

Obj. číslo	9971.000
Obsah	700 ks

uvex vlhčené ubrousky

- 100 ks v boxu
- Baleno jednotlivě – ideální pro rychlé vyčištění brýlí
- Bez obsahu silikonů
- Vhodné pro všechny druhy zorníků

Obj. číslo	9963.000
------------	----------

K dispozici je nástěnný držák boxu včetně montážního zařízení.

Obj. číslo	9963.001
------------	----------



9973.100



9972.100



9971.000



9963.001

Příslušenství

Náhlavní pásy a šňůrky k brýlím uvex



9958.006



9958.003



9959.003



9959.002

Náhlavní pásy uvex

uvex 9958.006

- Zarážka pro individuální nastavení délky pásu
- Bez obsahu kovu

Obj. číslo 9958.006

uvex 9958.003

- Plynule nastavitelný náhlavní pásek
- Bez obsahu kovu

Obj. číslo 9958.003

Šňůrky k brýlím uvex

uvex 9959.003

- Šňůrka k brýlím
- Pro brýle se straničkami uvex duo-flex
- Pro všechny měkké rámečky (modely uvex skyper)

Obj. číslo 9959.003

uvex 9959.002

- pro všechny standardní straničkové brýle uvex

Obj. číslo 9959.002



uvex pheos náhlavní pásek

- Náhlavní pásek k brýlím uvex pheos/uvex pheos s
- Bez obsahu kovů
- Individuální nastavení délky

Obj. číslo 9958.020
Barva šedá-černá

Náhled na str. 27



Šňůrka k brýlím uvex

- šňůrka k ochranným brýlím
- Pro modely brýlí uvex 9192, 9172, 9160, 9195, 9196, 9197, 9175, 9174, 9188
- Bez obsahu kovů
- Individuální nastavení délky

Obj. číslo 9959.004
Barva černá

Příslušenství

Etue na ochranné brýle uvex



9954.600

Etue na ochranné brýle uvex

- Etue s pevnou skořepinou v moderním designu
- Extrémně robustní konstrukce chrání brýle proti nárazu
- Polstrovaný interiér
- Přezka pro upevnění k pásku
- Praktická karabina
- Navrženo speciálně pro brýle se silně zaobleným zorníkem (např. uvex i-vo)

Obj. číslo	9954.600
Barva	černá



9954.500

Etue na ochranné brýle uvex

- Extrémně robustní etue
- Zesílený zip
- Poutko na opasek
- Vhodná pro všechny modely brýlí uvex (kromě 9169)

Obj. číslo	9954.500
Barva	černá



9954.501

Etue na ochranné brýle uvex

- Etue na uzavřené brýle se zipem a poutkem na opasek
- Extrémně velká a pevná konstrukce
- Extra prostor pro náhradní zorníky
- Vhodné pro všechny uzavřené i straničkové brýle uvex

Obj. číslo	9954.501
Barva	černá

Příslušenství

Etue na ochranné brýle uvex

Etue na ochranné brýle uvex

- Robustní přizpůsobivá nylonová etue
- Možnost zvětšení objemu díky bočnímu zipu (pouze model 6118.002)
- Vhodná pro všechny ochranné brýle uvex
- Přizpůsobivé zapínání na suchý zip
- Poutko na opasek

Obj. číslo	6118.002
Barva	černá
	pro všechny straničkové brýle uvex

Obj. číslo	9954.650
Barva	černá
	pro uzavřené brýle
	uvex 9308 a uvex 9307

6118.002

9954.650

Ochranný sáček na brýle uvex

uvex 9954.355

- Elegantní sáček na brýle z mikrovlákná
- Vhodný pro všechny modely straničkových brýlí uvex

uvex 9954.360

- Sáček z mikrovlákná na brýle uvex větších rozměrů
- Vhodný pro uvex uzavřené brýle a „brýle přes brýle“

Obj. číslo	9954.355
Barva	černá
	pro straničkové brýle

Obj. číslo	9954.360
Barva	černá
	pro uzavřené brýle

9954.355

9954.360

uvex SECU Box

- Nástěnný box s pevnou konstrukcí
- Vhodné pro všechny modely brýlí uvex
 - 2x uzavřené brýle
 - 3x straničkové brýle
 - 1x uzavřené a 2x straničkové brýle

Obj. číslo	9957.502
Barva	modrá

9957.502

Ochranné brýle

Přehled

Model	Název	Produkt	Malobalíček	Strana	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision clean	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	ETC (extreme)	uvex AR (anti-reflex)	uvex supravision variomatic	stříbrná zrcadlovka	modrá zrcadlovka	uvex infradur	uvex infradur plus	CA bez polakování	CA anti-fog	odolný proti poškrábání	odolný proti poškrábání + anti-fog	tvrzené sklo
9104	uvex 9104	Ochranné brýle – ochrana při sváření	5	52					■						■						
9116	uvex 9116	Ochranné brýle – ochrana při sváření	5	52											■						
9130	uvex cosmoﬂex	Brýle s plastovým rámečkem	5	37				■													■
9134	uvex meteor	Brýle s plastovým rámečkem	5	37				■													
9148	uvex 9148	Brýle s kovovým rámečkem	5	39				■													
9149	uvex 9149	Brýle s kovovým rámečkem	5	39				■													
9153	uvex racer MT	Brýle s kovovým rámečkem	5	38									■							■	
9155	uvex mercury	Brýle s kovovým rámečkem	5	39				■													
9159	uvex winner	Brýle s kovovým rámečkem	5	38															■	■	
9160	uvex i-vo	Brýle s plastovým rámečkem	5	30	■			■													
9160	uvex i-vo	Ochranné brýle – ochrana při sváření	5	50												■					
9161	uvex 9161	Brýle s plastovým rámečkem	12	41				■	■												
9161	uvex 9161	Ochranné brýle – ochrana při sváření	12	53											■						
9163	uvex astroﬂex	Brýle s plastovým rámečkem	5	34	■																
9164	uvex astrospec 2.0	Brýle s plastovým rámečkem	5	25	■	■		■	■												
9164	uvex astrospec 2.0	Ochranné brýle – ochrana při sváření	5	51												■					
9168	uvex astrospec	Brýle s plastovým rámečkem	5	34	■			■	■												
9169	uvex super OTG	Brýle s plastovým rámečkem	5	41	■			■													
9169	uvex super f OTG	Brýle s plastovým rámečkem	5	41				■			■										
9169	uvex super f OTG	Ochranné brýle – ochrana při sváření	5	53												■					
9169	uvex super f OTG CR	Brýle s plastovým rámečkem	5	31			■														
9172	uvex super g	Brýle s plastovým rámečkem	5	28	■			■	■				■								
9174	uvex skylite	Brýle s plastovým rámečkem	5	35				■													
9175	uvex skyguard NT	Brýle s plastovým rámečkem	5	35	■	■															
9177	uvex x-trend	Brýle s plastovým rámečkem	5	35	■																
9178	uvex super fit	Brýle s plastovým rámečkem	5	29	■			■	■												
9178	uvex super fit ETC	Brýle s plastovým rámečkem	5	29						■											
9178	uvex super fit CR	Brýle s plastovým rámečkem	5	31			■														
9178	uvex super fit	Ochranné brýle – ochrana při sváření	5	50												■					
9180	uvex futura	Brýle s plastovým rámečkem	5	37				■	■												
9180	uvex futura	Ochranné brýle – ochrana při sváření	5	51											■						
9182	uvex futura	Brýle s plastovým rámečkem	5	37				■													
9188	uvex cybric	Brýle s plastovým rámečkem	5	40				■	■				■								
9188	uvex cyberguard	Brýle s plastovým rámečkem	5	40					■												

Model	Název	Produkt	Maloobchodní balení	Strana	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision clean	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	ETC (extreme)	uvex AR (anti-reflex)	uvex supravision variomatic	stříbrná zrcadlovka	modrá zrcadlovka	uvex infradur	uvex infradur plus	CA bez polakování	CA anti-fog	odolný proti poškrábání	odolný proti poškrábání + anti-fog	tvrzené sklo
9190	uvex i-3	Brýle s plastovým rámečkem	5	23	■				■		■	■	■								
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Brýle s plastovým rámečkem	5	26/27	■	■			■				■								
9192	uvex pheos guard	uvex pheos headband version	4	27		■															
9193	uvex sportstyle	Brýle s plastovým rámečkem	5	21		■															
9195	uvex skyper	Brýle s plastovým rámečkem	5	32	■			■													
9196	uvex skyper s	Brýle s plastovým rámečkem	5	32	■			■													
9197	uvex skyper sx2	Brýle s plastovým rámečkem	5	33	■			■													
9197	uvex skybrite sx2	Brýle s plastovým rámečkem	5	33	■								■								
9231	uvex polavision	Brýle s plastovým rámečkem	5	40															■		
9301	uvex ultravision	Uzavřené ochranné brýle	10	46	■				■									■			
9301	uvex ultravision faceguard	Uzavřené ochranné brýle	1	47	■																
9301	uvex ultravision	Uzavřené ochranné brýle – ochrana při sváření	10	54												■					
9302	uvex ultrasonic	Uzavřené ochranné brýle	4	45	■	■															
9302	uvex ultrasonic flip-up	Uzavřené ochranné brýle – ochrana při sváření	4	55	■										■						
9302	uvex ultrasonic CR	Uzavřené ochranné brýle	4	31			■														
9305	uvex 9305	Uzavřené ochranné brýle	12	47														■			
9307	uvex carbonvision	Uzavřené ochranné brýle	5	44		■															
9307	uvex carbonvision	Uzavřené ochranné brýle – ochrana při sváření	5	54											■						
9308	uvex u-sonic	Uzavřené ochranné brýle	5	43	■	■															
9350	uvex 9350	Uzavřené ochranné brýle – ochrana při sváření	10	55													■				■
9405	uvex 9405	Uzavřené ochranné brýle	12	47														■			
6118		Etue na ochranné brýle	12	59																	
9954		Etue na ochranné brýles	5	58/59																	
9954		Sáček na ochranné brýle	5	59																	
9957		SECU box	1	59																	
9958		Náhlavní pásek pro brýle s plastovým rámečkem	10	57																	
9959		Šňůrka pro ochranné brýle uvex	10	57																	
9963		Vlhčené ubrousky pro čištění brýlí	5	56																	
9970		Čistící stanice	1	56																	
9971		Náhradní čistící ubrousky do čís. stanice	1	56																	
9972		Čistící tekutina	1	56																	
9973		Plastová pumpička	1	56																	

Doporučené použití

Perfektní řešení za každé situace

Mechanická rizika

Chemická rizika

Optická rizika

Pracovní podmínky	Model brýlí	Materiál zorníků	Tónování zorníků	Polakování
Jemné a precizní práce	straničkové brýle	TS PC	čirý	uvex supravision plus uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Montáž, údržba	straničkové brýle	TS PC	čirý	uvex supravision plus uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Broušení, úhlové broušení	straničkové brýle, uzavřené brýle	TS VS PC	čirý	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision variomatic
Soustružení, frézování	straničkové brýle	TS PC	čirý	uvex supravision plus uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Prašná prostředí	uzavřené brýle	PC	čirý	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Čištění slévarenských forem	uzavřené brýle	PC	čirý	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lesnictví a zemědělství	straničkové brýle	PC	čirý amber	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Laboratoře	straničkové brýle, uzavřené brýle	TS PC	čirý světle modrý	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision plus
Práce s kyselinami, galvanická média	uzavřené brýle	PC CA	čirý	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Bodové svařování, pájení	straničkové brýle, uzavřené brýle	G PC	svářecí filtr šedý	uvex infradur uvex infradur plus
Řezání kyslíkem, svařování plynem, asistence svařecím, pájení	straničkové brýle, uzavřené brýle	G PC	svářecí filtr šedý	uvex infradur uvex infradur plus
Slévárny	straničkové brýle	G PC	svářecí filtr šedý	uvex infradur uvex infradur plus
Pece	straničkové brýle, uzavřené brýle	G PC	svářecí filtr šedý	uvex infradur uvex infradur plus
Venkovní práce – oslnění sluncem	straničkové brýle	PC	šedý hnědý stříbrná zrcadlovka	uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision plus uvex supravision sapphire
Práce ve vodním prostředí	straničkové brýle	PC	uvex variomatic uvex polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Silné osvětlení, oslnění, smíšené světlo	straničkové brýle	PC	čirý světle modrý	uvex supravision AR (antireflexní)
Práce s působením modrého světla pod 525 nm	brýle přes brýle	PC	oranžový	uvex supravision sapphire
Sterilní pracovní prostředí	straničkové brýle, uzavřené brýle	PC	čirý	uvex supravision clean
Návštěvy	straničkové brýle, brýle přes brýle	PC	čirý	uvex supravision excellence uvex supravision plus uvex supravision sapphire bez polakování