



SAFETY

PRODUCTS

2016/2017

KOMBINOVANÁ OCHRANA	1-26
ARDON®	7, 18
HONEYWELL	8
CLIMAX	9
PELTOR®	10
SCHUBERTH	11
OKULA 63	26



HEAD PROTECTION



čepice se skořepinou



max. 12 m/s



D1301

str. 45



D1302

str. 45



D1303

str. 45

přilby EN 397



D1002

str. 44



D1102

str. 45



D1227

str. 47



D1103

str. 48



D1104

str. 49



D1105

str. 50



D1114

str. 52



D1115

str. 53

přilby EN 397



elektrická
izolace
do 440V



D1018

str. 46

přilby EN 397 EN 50365



elektrická
izolace
do 1000V



D1242 s páskem

str. 47



D1242/k s kolečkem

str. 47



D1106

str. 51

příslušenství přileb

SH-1, HM 6



E4026
str. 57



E4027
str. 57



E4033
str. 57



E4029
str. 55



D1224
str. 44



D1225
str. 44



D1074
str. 44

příslušenství přileb

G3000, G3001



D1273
str. 60



D1262
str. 60



D1264
str. 60



D1233
str. 60



D1230
str. 60



D1243
str. 60



D1250
str. 60



D1231
str. 60

příslušenství přilby

R5



D1028
str. 52



D1055
str. 52



D1050
str. 52

Turboshield a příslušenství



E5029
str. 59



E2030
str. 59



E5031
str. 59



E5032
str. 59



E5033
str. 59



SH-1

MOQ 1 20

MATERIÁL: ABS

NORMA: EN 397

- vynikající komfortní ochranná přilba v šesti barvách
- materiál ABS - termoplast, akrylonitril-butadien-styren
- nejdůležitější mechanické vlastnosti ABS jsou odolnost proti nárazu a pevnost
- s větracími otvory pro příjemné nošení
- plynulé nastavení obvodu reguluje polohovatelné červené kolečko
- pohodlný 6ti bodový látkový hlavový kříž zaručuje výbornou stabilitu přilby
- vyměnitelná čelová potní páska z PR bavlny, příjemného a vysoce savého materiálu, extrémní odolnost vůči teplotě od - 20°C do + 50°C
- životnost 5 let
- součástí přilby je čelový potní pásek SH-1-3 a látkový kříž SH-1-4
- pro zvýšení komfortu nošení a hygieny možno objednat náhradní příslušenství
- výběr z bílé, žluté, oranžové, červené, modré a zelené barvy

NÁHRADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ SH-1 A HM-6

SH-1-2

- podbradní pásek

D1224



SH-1-3

- čelový potní pásek z PR bavlny

D1225



SH-1-4

- 6ti bodový látkový kříž s regulovatelným obvodem

D1074



BARVA:



D1002

bílá



D1002

žlutá



D1002

oranžová



D1002

červená



D1002

modrá



D1002

zelená



BARVA:



D1102

bílá



D1102

hi-viz žlutá



D1102

oranžová



D1102

červená



D1102

zelená



D1102

modrá



BRUNO

MOQ 1 60

MATERIÁL: ABS

NORMA: EN 812

BARVA:



D1301

modrá



D1302

zelená



D1303

černá

- nárazuvzdorná sportovní čepice
- poskytuje lehčí ochranu proti nárazu
- s ABS skořepinou a pěnovou vložkou
- větrací otvory pro příjemné nošení
- univerzální velikost, možnost nastavení obvodu pomocí suchého zipu

HM-6

MOQ 1 20

MATERIÁL: ABS

NORMA: EN 397

- inovativní ochranná přilba v šesti barvách, materiál ABS - termoplast, akrylonitril-butadien-styren
- nejdůležitější mechanické vlastnosti ABS jsou odolnost proti nárazu a pevnost
- více větracích otvorů s možností uzavření, plynulé nastavení obvodu pomocí posuvného pásku
- 6ti bodový plastový hlavový kříž
- vyměnitelná čelová potní páska z PR bavlny, příjemného a vysoce savého materiálu, extrémní odolnost vůči teplotě od - 20°C do + 50°C
- výběr z bílé, hi-viz žluté, oranžové, červené, modré, zelené barvy



R-5

MOQ 1 60

MATERIÁL: polyetylen

NORMA: EN 397

- klasická polyetylenová ochranná přilba v šesti barvách
- odolnost vůči teplotě od - 10°C do + 50°C
- elektrická izolace do 440 V
- jednoduše nastavitelná velikost obvodu
- životnost 4-5 let
- výběr barev bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá a zelená
- součástí přilby je čelový potní pásek R-5-2 a plastový kříž R-5-3
- možnost objednat náhradní příslušenství

BARVA:



D1018
bílá



D1018
červená



D1018
žlutá



D1018
modrá



D1018
oranžová



D1018
zelená

NÁHRADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ R-5

R-5-1

- podbradní pásek

D1055



R-5-2

- čelový potní pásek z PR bavlny

D1028



R-5-3

- 6ti bodový plastový kříž s nastavitelným obvodem

D1050





G3001

MOQ 1 20

MATERIÁL: ABS

NORMA: EN 397, EN 50365

- ochranná přilba bez ventilace
- plynulé nastavení obvodu
- čelový potní pásek
- pracovní teplota od - 30°C do + 55°C
- 440 VAC, 1000 V dle EN 50365
- plast ABS stabilizovaný proti vlivu UV záření, životnost 3-5 let

BARVA:

D1242

bílá
posuvný pásek

D1242/K

bílá
otočné kolečko

G3000

MOQ 1 20

MATERIÁL: ABS

NORMA: EN 397

- velmi komfortní přilba s větším počtem větracích otvorů
- plynulé nastavení obvodu
- indikátor signalizující dobu použitelnosti přilby
- čelový potní pásek
- výborná stabilita
- plast ABS stabilizovaný proti vlivu UV záření, životnost 3-5 let
- součástí přilby je látkový náhlavní kříž s čelovým potním páskem

BARVA:

D1227

žlutá


D1227

červená


D1227

hi-viz žlutá


D1227

modrá


D1227

šedá


D1227

oranžová


D1227

zelená



SCHUBERTH

NEW



EUROGUARD K MOQ 1 20

MATERIÁL: HDPE

NORMA: EN 397

- termoplastická přilba
- plastový kříž
- moderní design
- velký čelní prostor pro tisk loga
- zvýšená odolnost proti bočnímu nárazu díky dvojité vnitřní vrstvě
- součástí přilby je náhlavní kříž s čelovým potním páskem



D1103
oranžová



D1103
zelená



D1103
červená



D1103
hnědá



D1103
bílá



D1103
šedá



D1103
modrá



D1103
černá

NÁHRADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ EUROGUARD K

M6-2

- podbradní pásek
- 2bodový

D1107



M6-4

- štít
- PC 16 mm

D1110



EK-3

- I/80 plastový kříž

D1111



NEW


MASTERGUARD 6 MOQ 1 20

MATERIÁL: HDPE

NORMA: EN 397

- termoplastická přilba
- látkový kříž šestibodový
- velká plocha ochrany díky zlomu nad zátylkem
- součástí přilby je látkový náhlavní kříž s čelovým potním páskem


D1104
 bílá

D1104
 červená

D1104
 žlutá

D1104
 modrá

D1104
 oranžová

D1104
 zelená

M6-1

- potící pásek
- kožený

D1109

M6-2

- podbradní pásek
- 2bodový

D1107

M6-3

- podbradní pásek
- 4bodový

D1108

M6-4

- štít
- PC 16 mm

D1110

M6-5

- kříž
- I/79 G

D1113

NÁHRADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍLBĚ MASTERGUARD 6





NEW

MASTERGUARD 6+

MOQ 1 20

MATERIÁL: HDPE

NORMA: EN 397

- termoplastická přilba
- látkový kříž šestibodový
- velká plocha ochrany díky zlomu nad zátylkem
- součástí přilby je látkový náhlavní kříž s upínacím kolečkem a čelovým potním páskem



D1105
bílá



D1105
červená



D1105
žlutá



D1105
modrá



D1105
oranžová



D1105
zelená

NÁHRADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ MASTERGUARD 6+

M6-1

- potící pásek
- kožený

D1109

M6-2

- podbradní pásek
- 2bodový

D1107

M6-3

- podbradní pásek
- 4bodový

D1108

M6-4

- štít
- PC 16 mm

D1110

M6-5

- kříž
- I/79 GY-R

D1112




NEW


ELECTRICAN S

MOQ 1 20

MATERIÁL: HDPE

NORMA: EN 50365, EN 397

- termoplastická přilba
- látkový kříž šestibodový
- s upínacím kolečkem
- odolná proti elektrickému výboji do 1000 V
- součástí přilby je látkový kříž s upínacím kolečkem a čelovým potním páskem


D1106
bílá

D1106
červená

D1106
žlutá

D1106
modrá

D1106
oranžová

D1106
zelená

M6-1

- potíací pásek
- kožený

D1109

M6-2

- podbradní pásek
- 2bodový

D1107

M6-3

- podbradní pásek
- 4bodový

D1108

ES-1

- štít

D1116

ES-2

- kříž
- I/79 G

D1117

NÁHRADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ ELETRICIAN S





SCHUBERTH

NEW



MINING

MOQ 1 20

MATERIÁL: ABS

NORMA: EN 397

- kopolymer ABS
- plastový kříž
- vysoká odolnost proti nárazu
- pokročilá technologie absorpce nárazu díky speciálním úpravám
- součástí přilby je plastový náhlavní kříž



D1114
bílá



D1114
žlutá



D1114
modrá



D1114
červená



D1114
zelená

NÁHRADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ MINING

M6-2

- podbradní pásek
- 2bodový

D1107



M6-4

- štít
- PC 16 mm

D1110



M-1

- kříž
- I/80 B

D1121



NEW


BOP

MOQ 1 60

MATERIÁL: VP-GF (fiberglass polyester)

NORMA: EN 397

- duroplastická přilba
- látkový kříž šestibodový
- s upínacím kolečkem
- určená pro použití do vysokých teplot (+ 150 °C)
- odolná proti chemikáliím
- vysoká odolnost proti bočnímu nárazu


D1115
bílá

D1115
červená

D1115
žlutá

D1115
modrá

D1115
oranžová

D1115
zelená

M6-1

- potíací pásek
- kožený

D1109

M6-2

- podbradní pásek
- 2bodový

D1107

B0-1

- štít

D1118

B0-2

- držák štítu

D1119

B0-3

- kříž
- I/79 GW-R

D1120

NÁHRADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ BOP





CLIMAX CADÍ

MOQ 1

MATERIÁL: ABS

BARVA:


I3017

oranžová

- ochranná přilba pro práci ve výškách
- ABS s vysoce kvalitní UV stabilizací s nastavitelným páskem a regulačním kolečkem
- zabudovaný 4-bodový podbradní textilní pásek
- s ventilací



UKÁZKA KOMPLETACE



D-2

MOQ 1 50

NORMA: EN 166

BARVA:

E4029

modrá

- držák zorníku s upevněním na přilbu
- velká variabilita příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K D-2

OCHRANNÉ ZORNÍKY:



E4026

str. 57



E4027

str. 57



E4033

str. 57

MUŠLOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU S ADAPTÉREM:



C1045

str. 130



C3009

str. 132



C4007

str. 111



C1062

str. 121



C1065

str. 121



C1069

str. 122



C1068

str. 122



C3046

str. 135



C3048

str. 134

PŘILBY:



D1002

str. 44



D1102

str. 45



D1018

str. 46





D-1

MOQ 1 50

MATERIÁL: polykarbonát

NORMA: EN 166

BARVA:

E4028

modrá

- nárazuvzdorný náhlavní držák
- plynulé nastavení obvodu reguluje polohovatelné kolečko oranžové barvy
- vysokosklonný mechanismus lze plynule nastavovat díky dvěma oranžovým závitům
- vybaven vyměnitelnou čelovou potní páskou z PR bavlny, příjemného a vysoce savého materiálu, možnost nasazení zorníků S-1, S1-D, S-2

S-1

MOQ 1 50

MATERIÁL: polykarbonát

NORMA: EN 170 (E4026), EN 172 (E4027)

BARVA:



E4026

čirá

E4027

kouřová

- polykarbonátový ochranný zorník
- zajišťuje ochranu proti nárazu částic o střední energii i při extrémních teplotách
- zaručuje maximální ochranu a vysoký komfort díky širokému panoramatickému zornému poli
- rozměr 40 x 22 cm
- použitelné s náhlavním držákem D-1
- zorník čirý nebo kouřový

S-2

MOQ 1 50

MATERIÁL: drátěný polykarbonát

NORMA: EN 1731

BARVA:

E4033

černá

- drátěný ochranný zorník
- zajišťuje ochranu proti nárazu částic
- vhodný pro použití v lesnictví
- rozměr 40 x 22 cm
- použitelný s náhlavním držákem D-1

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NÁHLAVNÍMU DRŽÁKU D-1

Honeywell



UKÁZKA KOMPLETACE

UKÁZKA KOMPLETACE





TURBOSHIELD 1 MOQ 1

MATERIÁL: ABS, nylon 66

NORMA: EN 166

BARVA:

E5029

černá

- patentovaný bezpečnostní štít se systémem pro jednodušší a rychlejší výměnu zorníku
- prodyšný snímatelný prateľný potní pásek, torické zorníky poskytují vynikající optiku a zvýšené zorné pole
- snadné nastavení obvodu pomocí otočného kolečka i s nasazenými rukavicemi, smooth – otočný systém zvedání štítu se zastaví ve zvednuté i ve sklopené poloze
- jednoduché „push“ tlačítko pro snadné uvolnění umožňující rychlou výměnu zorníku v několika sekundách
- náhradní zorníky jsou k dispozici čiré, kouřové a svařovací

TURBOSHIELD 2 MOQ 1

MATERIÁL: nylon

NORMA: EN 166

BARVA:

E2030

černá

- pevný náhlavní štít je kompatibilní s většinou bezpečnostních přileb (s výjimkou přilby s plným okrajem)
- intuitivní systém uchycení zorníků pro jejich rychlou a snadnou výměnu
- blokovací pant zajišťuje zorník při zvedání a spouštění pozic
- patentovaná konstrukce centruje zorník nad hlavou, když je v horní poloze, zajišťuje lepší rovnováhu
- integrovaný ochranný okraj zajišťuje uchycení bez mezer mezi držákem štítu a přilbou a poskytuje ochranu před materiálem padajícím shora

1031743 MOQ 1

MATERIÁL: polykarbonát

NORMA: EN 170 (E5031), EN 172 (E5032), EN 175 (E5033)

BARVA:



E5031

čirá



E5032

kouřová



E5033

svařovací

- náhradní zorník

PŘÍSLUŠENSTVÍ K TURBOSHIELD 1 A TURBOSHIELD 2



V5

MOQ 1 50

NORMA: EN 352-1, EN 166

BARVA:



D1264

černá

· držák ochranného štítu

OCHRANNÉ ZORNÍKY:



D1262

str. 60



D1273

str. 60



D1233

adaptér uchycení k přilbě pro štít

MUŠLOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU S ADAPTÉREM:



C1045

str. 130



C3009

str. 132



C4007

str. 111



C1062

str. 121



C1065

str. 121



C1069

str. 122



C1068

str. 122



C3046

str. 135



C3048

str. 134

PŘILBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍLEB:



D1227

str. 47



D1250

podbradní pásek



D1230

čelový potní
pásek



D1243

čelový potní
pásek kožený



D1231

ochrana proti dešti



G500V5FH510-GU

MOQ 1 12

NORMA: EN 352-1, EN 166

BARVA:

D1260

žluto-černá, čirý zorník

· průmyslový multisystém



G500V5CH510-OR

MOQ 1 12

NORMA: EN 352-1, EN 1731

BARVA:

D1261

oranžovo-černá, zorník drátěný polykarbonát

· lesnický multisystém



Š-P 29

MOQ 1 5

MATERIÁL: polykarbonát

NORMA: EN 166

BARVA:

D1022

čirá

- ochranný štít je tvořen náhlavním nosičem a hledím
- hledí z čirého PMMA (plexiskla) tloušťky 2 mm
- poskytuje ochranu zraku a obličeje proti poškození nárazem pomalu letících částic
- vhodný pro všechny druhy mechanického obrábění, montážní práce nebo pro práci ve zdravotnictví
- rozměry 330 x 290 mm

Š-P 28

MOQ 1 5

MATERIÁL: polykarbonát

NORMA: EN 166

BARVA:

D1021

čirá

- ochranný štít je tvořen náhlavním nosičem a hledím
- hledí z čirého PMMA (plexiskla) tloušťky 2 mm
- poskytuje ochranu zraku a obličeje proti poškození nárazem pomalu letících částic
- vhodný pro všechny druhy mechanického obrábění, montážní práce nebo pro práci ve zdravotnictví
- rozměry 220 x 290 mm

Š-P 6

MOQ 1 5

MATERIÁL: polykarbonát

NORMA: EN 166

BARVA:

D1019

čirá

- ochranný štít bez náhlavního nosiče složený z čelního pásu a hledí
- hledí z čirého PMMA (plexiskla) tloušťky 2 mm
- poskytuje ochranu zraku a obličeje proti poškození nárazem pomalu letících částic
- vhodný pro všechny druhy mechanického obrábění, montážní práce nebo pro práci ve zdravotnictví
- rozměry 90 x 250 mm